



SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

Vás pozýva na najväčšie odborné podujatie
všeobecných lekárov na Slovensku



43.

výročná konferencia **SSVPL**

13.–15. október 2022

Grand Hotel Bellevue **Horný Smokovec**


www.ssvpl.sk

www.idl.sk

PROGRAM



Pre každého pacienta čo potrebuje



Zdroj:
Darkes MJ, Perry CM. Clarithromycin extended-release tablet: a review of its use in the management of respiratory tract infections. *Am J Respir Med.* 2003;2(2):175-201.

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: KLACID 500 mg filmom obalené tablety. **Zloženie:** každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg klaritromycinu. **Pomocné látka:** so známym účinkom: sodik, 1 filmom obalená tableta obsahuje 6,1 mg sodika. **Terapeutické indikácie:** KLACID je indikovaný na liečbu infekcií vysolných mikroorganizmami citlivými na klaritromycin. K týmto infekciám patria: infekcie dolných dýchacích ciest (napr. bronchitida, pneumónia), infekcie horných dýchacích ciest (napr. faringítida, sinusitida), infekcie kože a mäkkých tkán (napr. folikulita, cellulíta, erizepí), diseminované alebo levovalené mykobakteriálne infekcie vysolné *Mycobacterium avium* alebo *Mycobacterium intracellulare*, lokalizované infekcie vysolné *Mycobacterium chelonei*, *Mycobacterium fortuitum* alebo *Mycobacterium kansasi*, preverzia diseminovanej infekcie vysolnej *Mycobacterium avium complex* (MAC) u pacientov s infekciou HIV s počtom lymphocytov CD4 < 100/µl, eradicácia *Helicobacter pylori* v kombinácii s látkami potáčajúcimi aciditu, liečba odontogénnych infekcií. Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania pre správnu používanie antibakteriálnych liečív. Klacid SR je indikovaný na liečbu dospeľych a detí starších ako 12 rokov. **Dávkovanie a spôsob podávania:** odporúčaná dávka klaritromycinu pre dospejšich a detí staršich ako 12 rokov je 250 mg 2-krať denne. Pri ťažkých infekciach sa môže dávka zvýšiť 500 mg 2-krať denne. Zvyčajná dĺžka liečby je 5 až 14 dní, okrem pneumonie ziskanej v komunitne a s rizikom, ktoré vyžadujú 6 až 14-dňovú liečbu. Dávka KLACIDu s odporúčanou 250 mg 2-krať dennou dávkou je v prípade infekcií s rizikom, ktoré vyžadujú 6 až 14-dňovú liečbu, zvýšená na 500 mg 2-krať dennou. Počas liečby sú ďalšie odporúčané dávky klaritromycinu: 0,5 mg 2-krať dennu. **Kontraindikácie:** prelivcenosť na klaritromycin, iné makroloidové antibiotiká alebo na ktoruliokve z pomocných látok. **Spôsob podávania:** tablety sú užívavé s jedlom. U pacientov s anamnézou predčinného QT intervalu a srdcovým arytmiami, vratane ventrikulárnej fibrilácie a torsades de pointes. **Soběžné podávanie a skagrelorom alebo ranolainom:** s ergotaminom alebo dihydroyergotinom, s midazolamom, ergotamin/dihydroyergotinom, midazolam perorálny, lomitapid, inhibitory HMG-CoA reduktázu (statiny). Liečba ovplyvňuje koncentráciu cirkulujúceho klaritromycínu: rifampicín, fenoxypent, karbamazepín, fenobarbital, fubonik bodkovany, efavirenz, nevirapin, rifabutin a rifapentin, etravirin, flukonazol, ritonavir. **Nežiaduce účinky:** bolest brucha, hriaca, nevolnosť, vracanie a porucha vlniania chuti. **Držiteľ rozhodnutia o registracií:** Mylan IRE Healthcare Limited, Irsko. **Registrácia číslo:** 15/0215/000-5. Výdaj lieku je vazaný na lekársky predpis. **Dátum revízie textu:** 11/2021. Podrobne informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečív (SÚKL) <http://www.suks.sk>.

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: KLACID 500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním. **Zloženie:** každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 500 mg klaritromycinu. **Pomocné látka:** so známym účinkom: laktóza, sodik, 1 tableta obsahuje 500 mg (laktóza a 1,5 mg sodika). **Terapeutické indikácie:** Na liečbu infekcií vysolných mikroorganizmami citlivými na tento liek. Infekcie dolných dýchacích ciest (napr. faringítida, sinusitida), infekcie kože a mäkkých tkán (napr. folikulita, cellulíta, erizepí). Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania pre správnu používanie antibakteriálnych liečív. Klacid SR je indikovaný na liečbu dospeľych a detí starších ako 12 rokov. **Dávkovanie a spôsob podávania:** 500 mg (1 tableta) - 1-krát denne s jedlom. U ťažkejších infekcií 1 000 mg (2 tablety) - 1-krát denne. Zvyčajná dĺžka liečby je 5 až 14 dní. Okrem pneumonie ziskanej v komunitne a s rizikom, ktoré vyžadujú 6 až 14-dňovú liečbu. **Liečba odontogénnych infekcií:** 500 mg 1-krát denne počas 5 dní. **Pacient s poruchou funkcie običiek:** (klirens kreatininy nízky ako 0,5 ml/min u týchto pacientov sa nesmie používať). **Spôsob podávania:** tablety sa užívajú s jedlom, ceľé, nerozprávane a nerozložené. **Kontraindikácie:** Prelivcenosť na klaritromycin, iné makroloidové antibiotiká alebo na ktoruliokve z pomocných látok. **Soběžné podávanie liečív:** astemizol, cisaprid, domperidón, pimozid a terfenadín, ergotamin/dihydroyergotinom, midazolam perorálny, lomitapid, inhibitory HMG-CoA reduktázu (statiny). Liečba ovplyvňuje koncentráciu cirkulujúceho klaritromycínu: rifampicín, fenoxypent, karbamazepín, fenobarbital, fubonik bodkovany, efavirenz, nevirapin, rifabutin a rifapentin, etravirin, flukonazol, ritonavir, interakcie založené na CYP3A. Aminoglykózidy, digoxin, zidovudin, fenytoin, valproát, itraconazol, blokátor kaliového kanála (verapamil, amiodipin, dilatapin). **Nežiaduce účinky:** bolest brucha, hriaca, nevolnosť, vracanie a porucha vlniania chuti. **Držiteľ rozhodnutia o registracií:** Mylan IRE Healthcare Limited, Irsko. **Registrácia číslo:** 15/0141/99-5. Výdaj lieku je vazaný na lekársky predpis. **Dátum revízie textu:** 06/2021. Podrobne informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečív (SÚKL) <http://www.suks.sk>. **Dátum aktualizácie materiálu:** august 2022. **Viatris Slovakia, Botta 2/2A, Bratislava**



OBSAH

PRÍHOVOR PREZIDENTA SSVPL

4

PRÍHOVOR PREDSEDNÍCKY SEKCIE AMBULANTNÝCH SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SK SaPA

5

VEDECKÝ ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONFERENCIE

6

KONTAKTY

6

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

7

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV

10

PLÁN KONFERENČNÝCH PRIESTOROV / PLOCHY VYSTAVOVATEĽOV

12

PREHLADNÝ PROGRAM

14

ODBORNÝ PROGRAM

20

ODBORNÉ VZDELÁVANIE PRE SESTRY

38

WORKSHOPY

40

POĎAKOVANIE SPONZOROM

52

43. výročná konferencia SSVPL 13. - 15.10.2022

PROGRAM

ISBN 978-80-974283-2-7

Viatris Connect



www.viatrisconnect.sk



3



PRÍHOVOR

Za posledné tri roky sme si to vyskúšali všetak, ale musím oceniť, že vždy nanajvýš kreatívne. Nielen preto, aby sme neprerušili tradíciu a kontinuitu výročných konferencií, ale najmä preto, že aj v najtažších podmienkach našej práce sme cítili potrebu vzdelávať sa, vymieňať si skúsenosti a najmä, ľudskej sa stretávať.

A nové podmienky nás naučili novým skúsenostiam – v histórii našej odbornej spoločnosti sme sa po prvý krát, ale v prekvapivom počte stretli na konferencii najskôr virtuálne, ďalší rok sme ju po prvý krát zorganizovali hybridnou formou. Tento rok sa však opäť v rámci organizácie najväčšieho odborného podujatia všeobecných lekárov na Slovensku vraciame – určite všetci s úľavou – do „starých kolájí“, ale do sveta nových poznatkov a informácií, ktoré odznejú v rámci bohatého odborného programu.

Tri dni 43. výročnej konferencie SSVPL, ktoré nás čakajú sú doslova „nabité“ odbornými prednáškami, diskusiami a workshopmi, vedenými nielen členmi našej spoločnosti, ale aj kolegami z iných odborných spoločností. Zaujímavý program je pripravený aj v sesterskej sekcií a sme radi, že svoj priestor majú vyhradený aj Mladí praktici. Touto cestou by som sa chcel podakovať všetkým kolegom, ktorí prijali pozvanie k aktívnej účasti na konferencii, spolupracovníkom, ktorí už dlhodobo spoľahlivo zabezpečujú jej technické zázemie, ale aj sponzorom vďaka, ktorým sa môže konferencia konáť. A samozrejme aj všetkým účastníkom konferencie.

Náš každoročný jesenný návrat do Horného Smokovca je pre mnohých z nás už ako návrat domov. Ako vo filme Kosenie Jastrabej lúky. Vieme, že okrem kusu práce, nás čakajú milé a obohacujúce stretnutia so spriaznenými ľuďmi, ktorých dnes spája už trochu viac ako len rovnaká profesia. A vždy sme pripravení do našej veľkej lekárskej „famílie“ prijať aj novoprichádzajúcich.

Stretnutie v Tatrách nám každý rok v stereotype celoročnej práce dovolí nielen vydýchnuť si a potom sa zhlboka nadýchnuť čerstvého vzduchu, ale aj potvrdiť si, že to, čo v ambulanciách pre pacientov robíme, má – tak ako vrcholy hôr okolo nás – obrovský zmysel. Ale vďaka vzdelávaniu je stále priestor na to posúvať sa ďalej a usilovať sa robiť našu prácu ešte lepšie.

Milí kolegovia, priatelia, účastníci konferencie, prajem Vám všetkým, aby ste si tieto tri dni užili po odbornej, kultúrnej, ale aj ľudskej stránke naozaj naplno.

S úctou MUDr. Peter Makara, MPH
prezident SSVPL

PRÍHOVOR



Po rokoch pôsobenia v zdravotníctve si pomaly zvykám na slová dlhodobý nedostatok sestier, a to naprieč ambulantnou ako i ústavnou starostlivosťou. Oblast' zanedbaná politikmi a kompetentnými inštitúciami. Ale nikdy si nezvyknem na slovo nevzdelaný zdravotnícky pracovník – lekár/sestra. Pacient nám zveruje do rúk svoje zdravie a to si zaslúži tú najlepšiu starostlivosť. Na to, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná v najvyššej možnej kvalite, je potrebné vzdelávať sa aktuálnymi recenzovanými informáciami. Aktivity sústavného vzdelávania ponúkajú možnosť si nové informácie nielen osvojiť, ale ich aj rozšíriť interdisciplinárne.

Dnes máme možnosť spoločne s ambulantnými lekármi si vypočuť prezentácie na slovo vzatých odborníkov, a tak si osvojiť informácie potrebné pre každodennú prax, aby sme dokázali reagovať na dynamické zmeny v oblasti medicíny a ošetrovateľstva. Preto Vás sestry srdečne pozývam na každoročné odborné podujatie akým je konferencia SSVPL.

Záverom si dovolím pripomenúť múdre slová indického filozofa, politika a najmä veľkého mysliteľa – Mahátma Ghándího o význame vzdelávania sa: „Tvoje myšlienky sa stávajú tvojimi slovami... tvoje slová sa stávajú tvojimi činmi..., tvoje činy sa stávajú tvojimi zvykmi..., tvoje zvyky sa stávajú tvojimi hodnotami..., tvoje hodnoty sa stávajú tvojím osudom“.

Ešte raz ste pozvaní a budem veľmi rada, ak v budúcnosti budete medzi aktívnymi účastníkmi.

PhDr. Zuzana Gavajherová, MPH

Predsedka Odbornej sekcie ambulantných sestier
a pôrodných asistentiek SK SaPA

VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR A SEKRETARIÁT KONFERENCIE

- Prezident konferencie**

MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

- Organizačný výbor**

MUDr. Peter Makara, MPH	prezident
MUDr. Peter Lipovský	viceprezident
MUDr. Bendová Jana, PhD., MPH, MBA	vedecký sekretár
MUDr. Katarína Kováčová	predseda mladých praktikov

- Vedecký výbor konferencie**

Prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD.
MUDr. Bendová Jana, PhD., MPH, MBA
MUDr. Blahová Beáta, PhD.
MUDr. Dostálová Katarína, PhD., MPH
Prof. MUDr. PhDr. Kalanin Peter, PhD.
MUDr. Kaňuch Ján
MUDr. Kováčová Katarína
Prof. MUDr. Krištúfková Zuzana, PhD. MPH
MUDr. Lipovský Peter
MUDr. Macháčová Michaela
MUDr. Makara Peter, MPH
MUDr. Matusová Mária
Doc. MUDr. Minárik Peter, PhD., MSc.
Doc. PharmDr. Mináriková Daniela, PhD., MSc.
MUDr. Ostrovská Soňa
MUDr. Pekarovč Peter
MUDr. Resutíková Ľudmila
MUDr. Šimková Adriana, PhD.

- Kontakty**

Odborný program:
MUDr. Peter Makara, MPH
E-mail: prezident.ssvpl@ssvpl.sk

- Organizačno-technické zabezpečenie konferencie**

I.D.L. Company s.r.o.
www.idl.sk
mobil: +421 918 569 890



Kontaktná osoba:
Marcela Idlbeková, mobil: +421 918 569 890
e-mail: marcela.idlbekova@idl.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Miesto konania**

Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

- Účastnícke poplatky**

	Úhrada do 30.06.2022	Úhrada po 30.6.2022	Úhrada na mieste	Úhrada on-line sledovanie
LEKÁRI				
členovia SSVPL*	50 €	60 €	70 €	145 €
nečlenovia SSVPL	100 €	110 €	120 €	145 €
Mladý praktik	25 €	30 €	35 €	72,50 €
SESTRY a MTP				
členky SKSaPA alebo MTP	20 €	25 €	30 €	60 €
nečlenky SKSaPA a MTP	25 €	30 €	35 €	60 €
prednášatelia, študenti a nepracujúci dôchodcovia	0 €	0 €	0 €	0 €

* Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní
v členskej databáze SSVPL a majú uhradený ročný členský poplatok.

- Úhrada registračných poplatkov – prezenčná forma**

Platba bankovým prevodom na účet I.D.L. Company s.r.o.

IBAN SK40 0900 0000 0051 8190 0982

SWIFT GIBASKBX

Variabilný symbol: 102022

Špecifický symbol: ID SLK, SKSaPA alebo SK MTP účastníka

Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry,
ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priadená!

- Úhrada registračných poplatkov – on-line forma**

Platba kartou priamo pri registrácii.

Účastnícky poplatok je nevratný.

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na ekonom@idl.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr posledný deň v mesiaci kedy bola platba uskutočnená.

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.

- Postery**

Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

- Kreditové hodnotenie**

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, SKSaPA a SK MTP.

Účastníci kongresu dostávajú za jednotlivé dni nasledujúci počet kreditov:

LEKÁRI

Štvrtok	13. 10. 2022	8 kreditov
Piatok	14. 10. 2022	8 kreditov
Sobota	15. 10. 2022	5 kreditov



Aktívna účasť

Autor prednášky	10 kreditov
Prví dvaja spoluautori	5 kreditov

SESTRY a MTP

Štvrtok	13. 10. 2022	8 kreditov
Piatok	14. 10. 2022	8 kreditov
Sobota	15. 10. 2022	5 kreditov



Aktívna účasť

Autor prednášky	10 kreditov
Prví dvaja spoluautori	5 kreditov

- Potvrdenie o účasti**

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK podľa platných predpisov. Potvrdenie o účasti je vydávané na konci podujatia. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

- Registrácia**

Štvrtok	13. 10. 2022 – Grandhotel Bellevue (lekári/sestry)	od 7:30 h
Piatok	14. 10. 2022 – Grandhotel Bellevue (lekári/sestry)	od 7:30 h
Sobota	15. 10. 2022 – Grandhotel Bellevue (lekári) Grandhotel Starý Smokovec (sestry)	od 7:30 h od 7:30 h

Upozornenie:

Registrácia sestier bude v sobotu prebiehať iba v hoteli Grandhotel Starý Smokovec. Z dôvodu uznania kreditov je nutné podpísť sa na prezenčnú listinu (sestry/MTP) a prejsť elektronickou registráciou (lekári/sestry/MTP) každý deň


Chráni a regeneruje

Legalon®

Pre pacientov s poškodením pečeňe a s chronickými zápalovými ochoreniami pečeňe alebo pečeňovou cirhózou.¹

- Chráni pečeň¹
- Regeneruje¹
- Chráni pred oxidačným stresom¹
- Neobsahuje laktózu¹

Podpora
Zdravia
pečeň originálnym
silymarínom



SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Názov lieku: Legalon 140, Legalon 70, kapsuly. **Zloženie:** Jedna kapsula obsahuje 173,0 - 186,7 mg suchého extraktu z plodov rastliny pestrec marianšky (*Silybum marianum*), čo zodpovedá 140 mg silymarinu (extraktné číslo: etylacetát > 96,7 %), resp. 86,5 - 93,3 mg suchého extraktu z plodov rastliny pestrec marianšky (*Silybum marianum*), čo zodpovedá 70 mg silymarinu (extraktné číslo: etylacetát > 96,7 %). **Pomocná látka so známym účinkom:** Jedna kapsula obsahuje 0,4494 mg sodíka, resp. 0,2260 mg sodíka. **Terapeutické indikácie:** Legalon 140: Toxicité poškodenie pečeňe: podporu liečba u pacientov s chronickými zápalovými ochoreniami pečeňe alebo pečeňovou cirhózou. Legalon 70: Toxicité poškodenie pečeňe: podporu liečba pri chronickej hepatítide alebo pri cirhóze pečeňe. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Legalon 140: Pokiaľ lekár neurčí inak, na začiatku liečby a vo väčších pripadcoch sa podáva 1 kapsula 3-krát denne. Udržiavacia dávka je 1 kapsula 2-krát denne. Legalon 70: Pokiaľ lekár neurčí inak, na začiatku liečby uvedených indikácií a pri závažných stavoch sa podávajú 2 kapsuly 3-krát denne. Udržiavacia dávka je 1 kapsula 3-krát denne. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na silymarin alebo na ktonkolvek z pomocných látok. Legalon 140 / Legalon 70. **Speciálne upozornenia:** Tento lek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v kapsule. T.j. v podstate zaneplatenej množstve sodíka. Legalon 70: Liek sa nedoporučuje detom mladším ako 12 rokov, kvôli nedostatku klinických skúseností pri potávaní v týchto vekových skupinách. Liečba Legalonom je prospešná len ak je preurčené pôsobenie toxickej látky vyvolávajúce poškodenie pečeňe (napr. alkohol). **Liekové a iné interakcie:** Na sú znané. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Skúsenosti týkajúce sa používania Legalonu 140, resp. Legalonu 70 počas gravidity a dojčenia sú k dispozícii. Z tohto dôvodu je má lekár predpísavať, iba ak existujú jednoznačné dôvody k jeho používaniu. **Ovplyvnenie schopnosti viesť voľnú a obsluhovať stroje:** nie je známe. **Nežiaduce účinky:** Legalon 140: Priležitosne bol zaznamenaný mierny laxativný účinok, gastrointestinálne poruchy, výnimčne alergické reakcie. Legalon 70: Vzácne bol zaznamenaný mierny laxativný účinok. **Uchovávanie:** nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. **Balenie:** Legalon 140: balenie obsahuje 20, 30, 50, 60 a 100 kapsúl, klinické balenie 2000 kapsúl (20 x 100). Legalon 70: Veľkosť balenia: 30, 60, 100 kapsúl. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. **Registračné číslo:** Legalon 140: 80/0342/01-S, Legalon 70: 80/0294/94-S. **Družtel rozchodnutia o registrácii:** Mylan IRE Healthcare Limited, Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko. Dátum poslednej revízie textu: 10/2018. **Informácia je určená pre odbornú verejnosť.** Tento text nenahradza úplnú odbornú informáciu o lieku. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyžiadanie a na stránke www.sukl.sk. **Spôsob výdaja lieku:** viazaný na lekársky predpis.

Použitá literatúra: 1. SPC Legalon 140 a 70 mg, dátum revízie textu 10/2018.

Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, www.viatris.com

05/2021/LEG/JKB/02

MENNÝ ZOZNAM VÝSTAVOVATEĽOV

firma / vystavovateľ	poschodie	číslo stánku
Aidian	-1. poschodie	16
Allmedical	-2. poschodie	9
Ambee	1. poschodie	10
Amgen	-1. poschodie	17
Angelini Pharma	1. poschodie	2
Axon Lab	-1. poschodie	8
Bausch Health Slovakia	-1. poschodie	18
Benela	-1. poschodie	15
Berlin-Chemie	1. poschodie	1
Biodrug	1. poschodie	5
Biohem	-2. poschodie	3
BTL Slovakia	-1. poschodie	6
COMPEK MEDICAL SERVICES	1. poschodie	11
Dôvera zdravotná poistovňa	1. poschodie	9
Eurolab Lambda	-1. poschodie	14
Ewopharma	-2. poschodie	13
Gedeon Richter Slovakia	-1. poschodie	20
GL Pharma	-2. poschodie	6
h&h PARTNERS	1. poschodie	13
IBSA Slovakia s.r.o.	-1. poschodie	4
IDS Health Media Slovakia	-2. poschodie	11
KRKA SLOVENSKO	-1. poschodie	3
Lyl - OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko	-2. poschodie	14
MED TRUST Slovakia	1. poschodie	4
MEDI PLUS SERVIS	1. poschodie	7
MERCK spol	-1. poschodie	19
Nadácia Lekár	-2. poschodie	4
Novo Nordisk Slovakia	-1. poschodie	13
Nutricia	-2. poschodie	10
One Pharma	-2. poschodie	5
Pfizer Luxembourg SARL	-1. poschodie	11
Pharmaselect SK	-1. poschodie	10
Raabe	-2. poschodie	15
RENOMIA	1. poschodie	14
Royal Water	1. poschodie	6
SANDOZ	-1. poschodie	9
Servier Slovensko	-1. poschodie	2
STADA Pharma Slovakia	-1. poschodie	5
Tvoja ambulancia	-2. poschodie	12
UNION	-2. poschodie	7
Viatris	-1. poschodie	1
Všeobecná zdravotná poistovňa	1. poschodie	12
Vydavateľstvo Osveta	1. poschodie	3
Woerwag	-1. poschodie	12
Work in Balance	-2. poschodie	8
Xantis Pharma	1. poschodie	8
Zentiva a.s.	-1. poschodie	7
ZEPTER SLOVAKIA	-2. poschodie	1



PRENESSA®
perindopril

CO-PRENESSA®



CO-AMLESSA®
perindopril, indapamid aamlodipín

Tel^dipin®
telmisartan/amlodipin

Neurolektiki: Kombinacijom antihistaminičkih i antimuskariničkih lekova se uključuju i deluju na receptore histamina i muskarina u sinapsama. Antihistaminički deluju na receptore H1, a antimuskarinički na M1. Uzrokuju se smanjene sekrecije sluzi i kiseline u želucu, te smanjenu motilnost želudja. Povećavaju se vježbi u koži, te se smanjuje i otopljenje. Društvena interakcija je poboljšana, ali se povećava i rizik od depresije. Nelektivi neurolektici su primarni lekovi u lečenju psihotičnih poremećaja. Prethodno su na leđu uvedeni lekovi za lečenje histeroze, paranoje, paničkih napada, te drugih poremećaja. Smanjuju se i rizik od depresije, ali i rizik od akutne histeroze. Smanjuju se i rizik od akutne histeroze.

Úplnú informáciu o lieku získate na adrese:
www.krka.sk

KRKA d.o.o., Ljubljana, SLOVENSKO


KRKA | STOJÍME PRI VÁS PRE ZDRAVIE

KRKA Slovensko, s.r.o., Turcianska 2, 821 09 Bratislava
Tel. (02) 571 04 501, Fax (02) 571 04 502, www.krka.sk

PLÁN KONFERENČNÝCH PRIESTOROV / PLOCHY VYSTAVOVATEĽOV


1. poschodie / registrácia

Vystavovateľ Občerstvenie
Registrácia



-1. poschodie


Príjem prednášok



-2. poschodie / obchod

1. 2x1 m ZEPTER SLOVAKIA
2. 2x1 m ZEPTER SLOVAKIA
3. 2x1 m Biohem
4. 2x1 m Nadácia Lekár
5. 2x1 m One Pharma
6. 2x1 m GL Pharma
7. 2x1 m UNION
8. 2x1 m Work in Balance
9. 2x1 m Allmedical
10. 2x1 m Nutricia
11. 2x1 m IDS Health Media Slovakia
12. 2x1 m Tvoja ambulancia
13. 2x1 m Ewopharma
14. 2x1 m LyL
15. 2x1 m Raabe

← Slovenská reštaurácia ← Dámsky salónik



- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 6x2 m VIATRIS | 11. 4x2 m Pfizer Luxembourg SARL |
| 2. 5x2 m Servier Slovensko | 12. 4x2 m Woerwag |
| 3. 5x2 m KRKA SLOVENSKO | 13. 4,5x2,5 m Novo Nordisk Slovakia |
| 4. 3x2 m IBSA Slovakia | 14. 2,5x1,2 m Eurolab Lambda |
| 5. 3x1 m STADA Pharma Slovakia | 15. 2x1 m Benela |
| 6. 4x2 m BTL Slovakia | 16. 2x1 m Aidian |
| 7. 4x2 m Zentiva | 17. 2x1 m Amgen |
| 8. 3x2 m Axon Lab | 18. 2x1 m Bausch Health Slovakia |
| 9. 4x2 m SANDOZ | 19. 3x2 m MERCK |
| 10. 4x2 m Pharmaselect SK | 20. 4x2 m Gedeon Richter Slovakia |

Štvrtok 13. 10. 2022

PREHĽADNÝ PROGRAM

Sála	Sála Bellevue I.	Sála Bellevue II.	Sála Bellevue III.
8:00 - 9:00	ČO JE NOVÉ VO VYKAZOVANÍ VÝKONOV (WS)		
9:10 - 10:10	MLADÝ PRAKTIK		
10:20 - 11:20	LEGISLATÍVA A BEZPEČNOSŤ LEKÁRA PRE ROK 2022	BLOK SLOVENSKEJ PSYCHIATRICKEJ SPOLOČNOSTI SLS	
11:30 - 11:50	SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE, PRÍHOVORY HOSTÍ		
11:50 - 12:30	TÉMA REZERVOVANÁ PRE MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR		
12:30 - 13:30 Obed			
13:30 - 14:30	AKTUÁLNY POHĽAD NA POLYMOREBÍDNEHO PACIENTA <i>Blok podporený spoločnosťou Krka Slovensko, s. r. o.</i>	VARIA	AMBULANTNÝ SW, NCZI A SOCIÁLNA POISŤOVŇA. ČO ICH SPÁJA A ČO ROZDELUJE?
14:40 - 15:40	VENÓZNE OCHORENIA <i>Blok podporený spoločnosťou Servier Slovensko</i>	PRAKТИCKÉ ASPEKTY Manažmentu jedincov žijúcich s obezitou <i>Blok Slovenskej obezitologickej asociácie</i>	PANELOVÁ DISKUSIA: ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE
15:50 - 16:50	CHRÁNIME NAŠICH PACIENTOV – DOSTATOČNE? <i>Sympózium podporené spoločnosťou VIATRIS</i>	POST-COVID 19 OČAMI KARDIOLÓGA A INTERNISTU	KRÁTKE INTERVENCIE, MOTIVAČNÝ ROZHOVOR A TERAPEUTICKÁ EDUKÁCIA PACIENTA V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
17:00 - 18:00	CHOROBY PEČENE A PRAKTIK <i>Blok Slovenskej hepatologickej spoločnosti SHS</i>	AKO ZLEPŠIŤ KOMUNIKÁCIU LEKÁR-PACIENT. FENOTYPY PACIENTOV Z POHĽADU LEKÁRA MANAŽUJÚCEHO KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA A POSTOJ PSYCHIATRA <i>Sympózium podporené spoločnosťou SERVIER</i>	VARIA
20:30 Diskusný večer SSVPL			

Štvrtok 13. 10. 2022

WORKSHOPY

Sála	Salónik Kristal	Dámsky salónik	Salónik Gold
8:00 - 9:00			
9:10 - 10:10			
10:20 - 11:20			
11:30 - 12:30			
12:30 - 13:30 Obed			
13:30 - 14:30	AROMATERAPIA A JEJ VPLYV NA CELKOVÉ TELO A PSYCHIKU		
14:40 - 15:40	STABILIZÁTOR CIRKULÁCIE ENERGIE KRVI		
15:50 - 16:50	Detoxikácia a výživa organizmu prírodnými štavami, prírodná liečba boreliózy. Meranie jednotlivých systémov v tele EWS analyzátorom.		
17:00 - 18:00	PSYCHOSOMATICKÝ PRÍSTUP V MEDICÍNE		

Piatok 14. 10. 2022

PREHLÁDNY PROGRAM

Sála	Sála Bellevue I.	Sála Bellevue II.	Sála Bellevue III.
8:00 - 9:00	NEFARMAKOLOGICKÝ PRÍSTUP V PREVENCII A LIEČBE CHRONICKÝCH NEPRENOSNÝCH OCHORENÍ <i>Blok SAVP</i>	BLOK TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA	
9:10 - 10:10	B12 DEFICIENCIA V PRAXI – ČO SME MOŽNO NEVEDELI? <i>Blok podporený spoločnosťou Worwag</i>	BLOK PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE	TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO PRE NEŠPORTUJÚCEHO PACIENTA
10:20 - 11:20	EKG DIAGNOSTIKA V AMBULANCIÍ VŠEOBECNÉHO LEKÁRA <i>Interaktívny workshop</i>	PRIMÁRNA PREVENCIA ZHUBNÝCH NÁDOROV PROBIOTIKÁ A ZHUBNÉ NÁDORY	KAM ďALEJ S OČKOVANÍM PROTI COVID-19 <i>Blok podporený spoločnosťou Medison Pharma</i>
11:30 - 12:30	MALÝ KROK PRE CIEVY, VEĽKÝ KROK PRE KVALITU ŽIVOTA <i>Blok podporený spoločnosťou KRKA</i>	ONKOLOGICKÉ SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY	OČKOVANIE V KONTEXTE OCHRANY ZDRAVIA – MEDICÍNSKE A PRÁVNE ASPEKTY

12:30 - 13:30 Obed

13:30 - 14:30	PANELOVÁ DISKUSIA: AK TO NEVIEME ODMERATЬ, NEMÔŽEME TO ZMENIŤ! DÔLEŽITOSŤ PREVENCIE V PANDEMIKOM OBDOBÍ <i>Blok podporený spoločnosťou VIATRIS</i>	DERMATOLÓGIA	VARIA
14:40 - 15:40	MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE V AMBULANCIÍ VŠEOBECNÉHO LEKÁRA Charta 70/2023 – výsledky 2019–2022 <i>Blok Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti</i>		VARIA
15:50 - 16:50	NOVÁ ÉRA V LIEČBE OBEZITY V NAŠEJ PRAXI <i>Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk</i>	PREČO JE ADHERENCIA K FARMAKOTERAPII DÔLEŽITÁ?	FIBRILÁCIA PREDSENIÍ A NOVÉ TRENDY V SRDCOVOM ZLYHÁVANÍ
17:00 - 18:00	OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY <i>Blok podporený spoločnosťou MERCK</i>	ANGIOLOGICKÝ BLOK	TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

20:30 Diskusný večer SSVPL

Piatok 14. 10. 2022

WORKSHOPY

Sála	Salónik Kristal	Dámsky salónik	Salónik Gold	Telocvičňa
8:00 - 9:00				
9:10 - 10:10	Psychosomatický prístup v medicíne	9:10 - 10:40 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 6 osôb</i>	TERAPIA POHYBOM <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 6 osôb</i>
10:20 - 11:20	Mikroimunoterapia v ambulatnej praxi	10:20 - 11:20 Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 25 - 30 osôb	10:50 - 12:30 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 6 osôb</i>
11:30 - 12:30	Synergia psycho-somatického a fyzioterapeutického prístupu pri (VAS)	11:30 - 12:30 Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 25 - 30 osôb	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	TERAPIA POHYBOM <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 6 osôb</i>
12:30 - 13:30	Obed			
13:30 - 14:30	"Budúcnosť bez dymu" <i>Workshop podporený spoločnosťou Philip Morris</i>	13:30 - 15:00 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 30 osôb</i>	ŠKOLA CHRBTÁ – plus <i>Kapacita: 30 osôb</i>
14:40 - 15:40	Komunitné pohybové aktivity a telemedicína – hľadáme nové riešenia starých problémov	14:40 - 15:40 Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 25 - 30 osôb	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	TERAPIA POHYBOM <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 6 osôb</i>
15:50 - 16:50	Klinický asistent na báze umelej inteligencie pre efektívnu diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení <i>POWERFUL MEDICAL</i>	15:50 - 16:50 Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 30 osôb</i>	ŠKOLA CHRBTÁ – plus <i>Kapacita: 30 osôb</i>
17:00 - 18:00	SLEDOVANIE HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTOV U PL	17:00 - 18:00 Tvoja ambulancia združenie právnických osôb	DIAGNOSTIKA InBody <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 4 osoby</i>	TERAPIA POHYBOM <i>Pre platiacich členov SSVPL zdarma Kapacita: 6 osôb</i>

Sobota 15. 10. 2022

PREHLADNÝ PROGRAM

Sála	Sála Bellevue I.	Sála Bellevue II.	Sála Bellevue III.
8:30 – 9:30	MANAŽMENT PACIENTA S OCHORENÍM KOLENNÉHO KÍBLU Ortopedický blok		
9:40 – 10:40	AKTUÁLNE POKROKY V PREVENCII A LIEČBE INFEKČNÝCH OCHORENÍ Blok podporený spoločnosťou Pfizer	BLOK Kliniky všeobecného lekárstva UPJS LF a Nemocnice AGEL Košice Šaca, a. s.	
10:50 – 11:50	BLOK SLOVENSKEJ EPIDEMIOLOGICKEJ A VAKCINOLOGICKEJ A SPOLOČNOSTI (SEVS)	PREVENTÍVNA KARDIOLÓGIA. NOVÉ MOŽNOSTI V MANAŽMENTE PACIENTOV SO ZVÝŠENÝM KV RIZIKOM	
12:00 – 13:00	MODEROVANÁ DISKUSIA NA PÓDIU „ČAS NA OTÁZKY“ (QUESTION TIME) – ČLENSKÁ SCHÔDZA		

Sobota 15. 10. 2022

WORKSHOPY

Sála	Salónik Kristal	Dámsky salónik	Salónik Gold	Telocvičňa
8:30 – 9:30				
9:40 – 10:40				ŠKOLA CHRBT - plus Kapacita: 30 osôb
10:50 – 11:50				
12:00 – 13:00				

SESTERSKÁ SEKCIA

Sobota 15. 10. 2022

Grandhotel Starý Smokovec

8:00 – 9:00	I. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
9:00 – 9:10	OTVORENIE KONFERENCIE
9:10 – 10:40	II. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK VŠZASP SV. ALŽBETY BRATISLAVA
11:00 – 12:00	III. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
12:00 – 14:00	IV. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

ODBORNÝ PROGRAM

Štvrtok 13. 10. 2022

Súčasťou každého bloku prednášok je záverečná diskusia nasledujúca po prednáškach

8:00 - 9:00 ČO JE NOVÉ VO VYKAZOVANÍ VÝKONOV (WS)

Predsedníctvo: Ludmila Resutíková, Eva Hudobová

- Ako vykazovať výkony všeobecnej ambulancie, aby boli zdravotními poisťovňami uhradené. Zmeny a novinky v roku 2022
E. Hudobová (Banská Bystrica), L. Resutíková (Želovce)

Sála Bellevue I.

9:00 - 9:10 Prestávka

9:10 - 10:10 MLADÝ PRAKTIK

Predsedníctvo: Peter Lipovský, Katarína Kováčová, Silvia Masaryková

- Digitálne zdravie
K. Kováčová (Šala)
- Zahraničné výmenné pobedy
S. Masaryková (Bratislava)
- 1 slide 5 minút – kazuistiky Mladých praktikov
S. Masaryková (Bratislava) a iní autori
- Záver bloku: Vylosovanie výhercu o vstup na hlavnú WONCA konferenciu v Bruseli 2023
– súťaž kazuistik Mladých Praktikov

Sála Bellevue I.

10:10 - 10:20 Prestávka

10:20 - 11:20 LEGISLATÍVA A BEZPEČNOSŤ LEKÁRA PRE ROK 2022

Predsedníctvo: Peter Makara, JUDr. Ivan Humenik

- Legislatívna cesta VLD počas 2021/2022
P. Makara (Snina), I. Humenik (Košice)
- Ako nechať systém pracovať za lekára a ochrániť tým svoju ambulanciu (Cenník-Zmluvné podmienky ambulancie-Informované súhlasy)
I. Humenik (Košice)
- Komplexné poistenie VLD: Novinky a skúsenosti
H. Ihnát (Košice)

Sála Bellevue I.

11:20 - 11:30 Prestávka

11:30 - 11:50 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE, PRÍHOVORY HOSTÍ

Sála Bellevue I.

11:50 - 12:30 TÉMA REZERVOVANÁ PRE MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

12:30 - 13:30 Obed

13:30 - 14:30 AKTUÁLNY POHĽAD NA POLYMORBÍDNEHO PACIENTA

Predsedníctvo: Peter Lipovský

Blok podporený spoločnosťou KRKA

- Antibiotická liečba infekcií dýchacích ciest
K. Šimeková (Martin)
- Bod, z ktorého niet návratu – dôležitosť včasnej a komplexnej liečby
I. Šoášová (Bratislava)
- Odlep sa! Nedostatok pohybu, dôsledky a potreba farmakologickej liečby
I. Rybár (Piešťany)

14:30 - 14:40 Prestávka

14:40 - 15:40 VENÓZNE OCHORENIA

Predsedníctvo: Jana Bendová

Blok podporený spoločnosťou SERVIER

- CHVO – postup liečby z pohľadu všeobecného lekára
J. Bendová (Veľký Biel)
- Aktuálna situácia v ambulancii všeobecného lekára – skríning CHVO
M. Jenčo (Streda nad Bodrogom) Abstrakt č. 1
- Pozitívny TOKS. Čo ďalej s pacientom?
M. Pješčák (Stará Ľubovňa)

15:40 - 15:50 Prestávka

15:50 - 16:50 CHRÁNIME NAŠICH PACIENTOV – DOSTATOČNE?

Predsedníctvo: Zuzana Krištúfková, Michaela Macháčová

Sympózium podporené spoločnosťou VIATRIS

- Chránime našich pacientov – očkujeme proti chrípke
Z. Krištúfková (Bratislava)
- Klaritromycín – vieme kedy, komu, aký?
M. Macháčová (Topoľčany)
- „Novodobá pandémia“ – steatóza pečene
R. Juríček (Bratislava)

Sála Bellevue I.

ODBORNÝ PROGRAM

16:50 - 17:00 Prestávka

Sála Bellevue I.

17:00 - 18:00 **BLOK HEPATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI**
Choroby pečene a praktik

Predsedníctvo: Peter Jarčuška, Peter Makara, Ľubomír Skladaný

- **SIRIUS – aktuálne informácie o priebehu**
Ľ. Skladaný (Banská Bystrica) P. Jarčuška (Košice)
- **SIRIUS VPL**
P. Makara (Snina)
- **„Ultraprocessed food, pečeň a zdravie“**
M. Rác (Nitra)
- **Poškodenie pečene v tehotenstve: kedy je dôvod na paniku?**
S. Dražilová (Košice)

20:30 Diskusný večer SSVPL



Chcete byť informovaní
o odborných podujatiach?

Registrujte sa na www.idl.sk

Podujatia pre lekárov, zdravotné sestry
a medicínsko-technických pracovníkov



Štvrtok 13. 10. 2022

10:20 - 11:20 **BLOK SLOVENSKEJ PSYCHIATRICKEJ SPOLOČNOSTI SLS**

Predsedníctvo: Niké Makarová, Jozef Dragašek

- **Detektívka v psychiatrii – spolupráca je klúčová** Abstrakt č. 2
S. Žofčáková (Košice)
- **Superdialhica črevo-mozog: Čo by sme mali my a naši pacienti o nej vedieť?** Abstrakt č. 3
J. Dragašek (Košice), Z. Vančová (Košice)
- **Na sexe záleží: Ako správne vyberať antidepresívum?** Abstrakt č. 4
Z. Vančová (Košice), J. Dragašek (Košice)

13:30 - 14:30 **VARIA**

Predsedníctvo: Peter Pekarovič

- **„Aktuálni postupy v profylaxi dnavých záchvatů“** Abstrakt č. 5
P. Němec (Brno)
Prednáška podporená spoločnosťou Pharmaselect SK
- **Aceklofenak v liečbe reumatických ochorení – účinný aj bezpečný**
R. Stančík (Piešťany) Abstrakt č. 6
Prednáška podporená spoločnosťou Gedeon Richter Slovakia
- **Súčasné trendy liečby obezity v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých** Abstrakt č. 7
T. Varga (Veľké Kapušany)
Prednáška podporená spoločnosťou Bausch Health

14:40 - 15:40 **PRAKTIKÉ ASPEKTY MANAŽMENTU JEDINCOV ŽIJÚCICH S OBEZITOU**

Predsedníctvo: Peter Pekarovič, Ľubomíra Fábryová, Ľubomír Marko
Blok Slovenskej obezitologickej asociácie

- **Kompetencie a možnosti všeobecného lekára v manažmente obezity**
M. Mrázová (Bratislava)
- **Prítomnosť a budúcnosť farmakoterapie obezity** Abstrakt č. 8
Ľ. Fábryová (Bratislava)
- **Praktické aspekty fungovania centra B/M chirurgie**
Ľ. Marko (Banská Bystrica)
- **Psychiatrické aspekty bariatrických /metabolických operácií** Abstrakt č. 9
K. Ivanová (Trnava)

ODBORNÝ PROGRAM

15:50 - 16:50 POST-COVID 19 OČAMI KARDIOLOGA A INTERNISTU

Sála Bellevue II.

- Predsedníctvo: Jana Bendová, Ján Lietava, Vera Kosmálová, Branislav Vohnout
- Post-COVID19 a srdce
J. Lietava (Bratislava)
 - Post-COVID19 a hypertenzia
V. Kosmálová (Bratislava)
 - Post-COVID19 a ateroskleróza
B. Vohnout (Bratislava)

17:00 - 18:00 AKO ZLEPŠIŤ KOMUNIKÁCIU LEKÁR-PACIENT.

Sála Bellevue II.

FENOTYPY PACIENTOV Z POHLADU LEKÁRA MANAŽUJÚCEHO KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA A POSTOJ PSYCHIATRA

Predsedníctvo: M. Matusová, I. Šoósiová

Sympózium podporené spoločnosťou SERVIER

• PANELOVÁ DISKUSIA

Členovia panelu: I. Šoósiová (Bratislava), L. Izáková (Bratislava),
P. Letavay (Dolný Kubín), M. Matusová (Dunajská Streda)

20:30 Diskusný večer SSVPL

Štvrtok 13. 10. 2022

13:30 - 14:30 AMBULANTNÝ SW, NCZI A SOCIÁLNA POISŤOVŇA. ČO ICH SPÁJA A ČO ROZDEĽUJE?

Sála Bellevue III.

- Predsedníctvo: Soňa Ostrovská, Adriana Šimková
- Panelová diskusia
za prítomnosti zástupcov BSK, Soc. poisťovne a NCZI

14:40 - 15:40 PANELOVÁ DISKUSIA: ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Sála Bellevue III.

- Predsedníctvo: Soňa Ostrovská, Adriana Šimková
- UNION
E. Majeková, P. Sloboda
 - VŠZP
B. Havelková
 - Dôvera
M. Kultan, M. Faktor

15:50 - 16:50 KRÁTKE INTERVENCIE, MOTIVAČNÝ ROZHовор A TERAPEUTICKÁ EDUKÁCIA PACIENTA V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

Sála Bellevue III.

- Predsedníctvo: Jozef Čajka, Marianna Mrázová, Hana Vrabcová
- Krátke intervencie, motivačný rozhovor a Terapeutická edukácia pacientov s obezitou v primárnej zdravotníckej starostlivosti **Abstrakt č. 10**
H. Vrabcová (Bratislava), M. Mrázová (Bratislava), Y. Gondášová (Zvolen)

17:00 - 18:00 VARIA

Sála Bellevue III.

Predsedníctvo: Peter Pekarovič

- Osteoporóza - najnovšie zmeny v manažmente indikácie denzitometrického vyšetrenia u pacientov s rizikovými faktormi v ambulancii VPL
E. Ďurišová (Hlohovec)
Prednáška podporená spoločnosťou AMGEN
- SM systém - TERAPIA POHYBOM
M. Rafajdus (Trnava)
- Využíváním telemedicíny v primárnej peči v době pandemie COVID-19 perspektívou pacientu **Abstrakt č. 11**
K. Dobiašová, J. Kopsa Těšinová (Praha)
- Environmentálne znečistenie vybraných lokalít Slovenska **Abstrakt č. 12**
T. Kimáková (Košice)

Piatok 14. 10. 2022

8:00 - 9:00

NEFARMAKOLOGICKÝ PRÍSTUP V PREVENCII A LIEČBE CHRONICKÝCH NEPRENOSNÝCH OCHORENÍ

Predsedníctvo: Beáta Blahová, Jana Babjaková, Adela Penesová, Viktor Bielik

Blok SAVP

- Biologická hodnota a klinické využitie prirodzene sa vyskytujúcich probiotík V. Bielik, I. Hric, J. Babjaková, L. Kubáňová, M. Tkáčiková, A. Penesová (Bratislava)
- Obezita a diabetes vo vzťahu k črevnému mikrobiómu **Abstrakt č.13**
A. Penesová, L. Kubáňová, I. Hric, S. Ugrayová, J. Babjaková, A. Havranová, Ž. Rádiková, V. Bielik (Bratislava)
- Existuje prepojenie medzi výživou, zdravím a udržateľnosťou? **Abstrakt č.14**
J. Babjaková, A. Penesová, V. Bielik, L. Argalášová (Bratislava)

9:00 - 9:10

Prestávka

Sála Bellevue I.

9:10 - 10:10

B12 DEFICIENCIA V PRAXI – ČO SME MOŽNO NEVEDELI?

Predsedníctvo: Peter Makara

Blok podporený spoločnosťou Worwag

- Vitamín B12, význam a prejavy jeho nedostatku **Abstrakt č.15**
I. Lazúrová (Košice)
- Kdy, jak a proč lečiť deficit B12
R. Češka (Praha)

10:10 - 10:20

Prestávka

Sála Bellevue I.

10:20 - 11:20

EKG DIAGNOSTIKA V AMBULANCIÍ VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

Interaktívny workshop

Predsedníctvo: Slavomíra Filipová, Ľudmila Resutíková

- Supraventrikulárne a funkčné arytmie
S. Filipová (Bratislava)
- Ventrikulárne arytmie
S. Filipová (Bratislava)
- Poruchy atrioventrikulárneho vedenia
S. Filipová (Bratislava)
- Poruchy vnútrokromorového vedenia
Workshop s interaktívnym hlasovaním podľa otázok + voľná diskusia
S. Filipová (Bratislava)
- Zmeny v EKG obrazu, ktoré zmenia život – kazuistika
Ľ. Resutíková (Želovce)

ODBORNÝ PROGRAM

Súčasťou každého bloku prednášok je záverečná diskusia nasledujúca po prednáškach

Sála Bellevue I.

11:20 - 11:30 Prestávka

Sála Bellevue I.

11:30 - 12:30 **MALÝ KROK PRE CIEVY, VEĽKÝ KROK PRE KVALITU ŽIVOTA**

Predsedníctvo: Katarína Kováčová, K. Kmeťková, J. Števlík, M. Moščovič

Blok podporený spoločnosťou KRKA

- Miesto mikronizovaného diosmínu v liečba chronického venózneho ochorenia
K. Kmeťková (Banská Bystrica)
- Blokátor RAS- iný príbeh, ale rovnaký cieľ. Je možné očakávať pokrok bez zmeny?
J. Števlík (Bratislava)
- Skrotenie zlej variability. Keď kontrola TK nestačí pre úplnú KV ochranu
M. Moščovič (Košice)

12:30 - 13:30 Obed

Sála Bellevue I.

13:30 - 14:30 **PANELOVÁ DISKUSIA: AK TO NEVIEME ODMERAŤ, NEMÔŽEME TO ZMENIŤ! DÔLEŽITOSŤ PREVENCIE V PANDEMIKOM OBDOBÍ**

Moderátor: Adriana Šimková

Blok podporený spoločnosťou VIATRIS

- SCORE2 – očami špecialistov.
- Nutraceutiká a ich využitie v každodennej praxi.
- Pozérame správne na lipidové spektrum?
- Opvlyvňuje počet úderov srdca a hypertenzia dĺžku života?

Diskutujúci: I. Majerčák (Košice), B. Vohnout, (Bratislava), I. Šoósiová (Bratislava)

14:30 - 14:40 Prestávka

Sála Bellevue I.

14:40 - 15:40 **MANAŽMENT ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE V AMBULANCIÍ VŠEOBECNÉHO LEKÁRA**
Charta 70/2023 – výsledky 2019–2022

Predsedníctvo: Adriana Šimková, Slavomíra Filipová, Anna Vachulová

Blok Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

- Čo sme spoločne dokázali zmeniť za 3 roky aktivity Charty?
S. Filipová (Bratislava)
- Domáce monitorovanie tlaku krvi – výsledky z roku 2022
A. Šimková (Pezinok)
- Hypertenzia a pridružené KV rizikové faktory (DMTK 2022)
– implikácie do praxe
A. Vachulová (Bratislava)

15:40 - 15:50 Prestávka

27

ODBORNÝ PROGRAM

15:50 – 16:50 NOVÁ ÉRA V LIEČBE OBEZITY V NAŠEJ PRAXI

Predsedníctvo: Peter Makara

Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk

- Liraglutid v liečbe obezity **Abstrakt č. 16**
M. Lörincová (Banská Bystrica)
- Skúsenosti s liečbou obezity liraglutidom v praxi všeobecného lekára – kazuistika
S. Bachledová (Košice)
- Skúsenosti s liečbou obezity liraglutidom v praxi internistu – kazuistika
S. Šuch (Martin)

16:50 – 17:00 Prestávka

17:00 – 18:00 OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Predsedníctvo: Adrina Šimková

Blok podporený spoločnosťou MERCK

- Osteoporóza: štandardný diagnostický a terapeutický postup
J. Payer, Z. Killinger, P. Jackuliak, M. Kužma, S. Dubecká (Bratislava)
- Využitie tyroxínu v liečbe endokrinných ochorení
J. Payer, M. Kužma, P. Jackuliak (Bratislava)
- Aké sú možnosti VL v starostlivosti o pacientov s hypotyreózou?
Limity a výzvy **Abstrakt č. 17**
A. Šimková (Pezinok)

20:30 Diskusný večer SSVPL

Sála Bellevue I.

Piatok 14. 10. 2022

8:00 – 9:00

BLOK TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA

Predsedníctvo: Peter Lipovský, Katarína Bergendiová, Tibor Hlavatý

- Ako športovať po prekonaní Covid infekcie?
K. Bergendiová (Bratislava)
- Telovýchovnolekárskie vyšetrenie v praxi
K. Dedinská (Bratislava)
- Pohyb ako liek – preskripcia pohybovej aktivity
T. Hlavatý (Bratislava)

9:10 – 10:10

BLOK PNEUMOLOGIE A FTIZEOLÓGIE

Predsedníctvo: Beáta Blahová, Ivan Solovič

- Hypoventilačný syndróm pri obezite
J. Kmitová (Vyšné Hágy)
- Absces plúc
P. Hrušková (Vyšné Hágy)
- Tuberkulóza na pozadí vojnového konfliktu na Ukrajine **Abstrakt č. 18**
I. Solovič (Vyšné Hágy)

10:20 – 11:20

PRIMÁRNA PREVENCIA ZHUBNÝCH NÁDOROV PROBIOTIKÁ A ZHUBNÉ NÁDORY

Predsedníctvo: Lubomír Molčan, Peter Minárik, Adela Penesová, Daniela Mináriková

- Úloha črevnej mikrobioty a probiotík pri prevencii zhubných nádorov
P. Minárik (Bratislava) **Abstrakt č. 19**
- Starostlivosť o črevnú mikrobiotu: tipy na udržiavanie a posilňovanie zdravého intestinálneho mikrobiómu **Abstrakt č. 20**
A. Penesová (Bratislava)
- Ako si vybrať kvalitný probiotický prípravok **Abstrakt č. 21**
D. Mináriková (Bratislava)

Sála Bellevue II.

PROGRAM

Piatok 14. 10. 2022 Sála Bellevue I. Sála Bellevue II.

29

PROGRAM

Sála Bellevue I. Sála Bellevue II.

Piatok 14. 10. 2022 Sála Bellevue I. Sála Bellevue II.

28

ODBORNÝ PROGRAM

11:30 – 12:30 ONKOLOGICKÉ SKRÍNINGOVÉ PROGRAMY

Predsedníctvo: Jana Bendová, Jana Trautenberger Ricová, Alena Kallayová, Andrej Orságh, Beata Blahová

- Onkologické skríningové programy na Slovensku – aktualizácia súčasného stavu **Abstrakt č. 22**
J. Trautenberger Ricová (Bratislava)
- Skríning kolorektálneho karcinómu – zaostrené na rizikovú populáciu A. Orságh (Bratislava) **Abstrakt č. 23**
- Skríning rakoviny prsníka: viaceré aspekty jeho fungovania A. Kallayová (Bratislava) **Abstrakt č. 24**
- Efekt skríningu kolorektálneho karcinómu v ambulancii všeobecného lekára B. Blahová (Krompachy) **Abstrakt č. 25**

Sála Bellevue II.

13:30 – 14:30 DERMATOLÓGIA

Predsedníctvo: Peter Lipovský, Hana Zelenková

- Terapia ciclosporinom A v dermatológii – prehľady v terapii psoriázy, atopickej dermatitídy, alergickej vaskulítidy a iných dermatatóz H. Zelenková (Svidník) **Abstrakt č. 26**
- Kompresívna terapia L. Gibejová (Svidník)
- Sklerodermia a jej dopad na kvalitu života pacienta M. Sakalíková (Svidník)
- Najnovšie liečebné trendy v liečbe ulcus cruris V. Hromová (Svidník)
- Pulverizácia a jej využitie v dermatológii L. Zeherová (Svidník) **Abstrakt č. 27**
- Parazítózy a parazitofóbie v dermatológii H. Zelenková (Svidník) **Abstrakt č. 28**

Sála Bellevue II.

15:50 – 16:50 PREČO JE ADHERENCIA K FARMAKOTERAPII DÔLEŽITÁ?

Predsedníctvo: Adriana Šimková

- Traja pre jedného. Pacient s hypertenziou v obklopení lekára, poisťovne a nemedicínskeho edukátora. Spoločne na ceste za lepšou adherenciu R. Mužík (Bratislava), A. Šimková (Pezinok), E. Košútová (Bratislava) **Abstrakt č. 29**
Prednáška podporená spoločnosťou Dôvera
- Adherencia k liečbe z pohľadu dát, porovnanie preskripcie fixnej a voľnej kombinácie antihypertenzív R. Mužík (Bratislava) **Abstrakt č. 30**
Prednáška podporená spoločnosťou Dôvera
- Podpora pacienta v adherencii k liečbe hypertenzie a nemedicínske poradenstvo, ktoré robí zdravotná poisťovňa edukátorka z telefonického poradenstva **Abstrakt č. 31**
Prednáška podporená spoločnosťou Dôvera
- Liečba artériovej hypertenzie u starších pacientov K. Beňová, J. Kasenčáková (Prešov) **Abstrakt č. 30**

Sála Bellevue II.

17:00 – 18:00 ANGIOLOGICKÝ BLOK

Predsedníctvo: Peter Makara, Katarína Dostálová, Juraj Maďarič, Miroslav Širila

- Renálna sympatiková denervácia u pacienta s artériovou hypertenziou v praxi J. Maďarič (Bratislava), L. Flák (Bratislava) **Abstrakt č. 31**
- Angiologicke vyšetrenie – urgentná a elektívna indikácia M. Širila (Trenčín) **Abstrakt č. 32**
- Určenie etiológie venózneho tromboembolizmu – kľúč k efektívnej liečbe K. Dostálová, M. Bartušová, E. Horváthová, Š. Moricová (Bratislava) **Abstrakt č. 33**

Diskusný večer SSVPL

ODBORNÝ PROGRAM

Piatok 14. 10. 2022

9:10 - 10:10 TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO PRE NEŠPORTUJÚCEHO PACIENTA

Sála Bellevue III.

Predsedníctvo: Jozef Čajka

- Chyby a mýty o kondici, rekondici a dekondici ve stáří
J. Radvanský (Praha)
- Športová rehabilitácia nešportovcov
M. Vahovič (Prešov)
- Diagnostika pohybového aparátu v kontextu fasciálnych tkání
M. Peroutka (Praha)
- Kinematická a posturální péče o běžce
O. Růžek (Praha)

10:20 - 11:20 KAM ďALEJ S OČKOVANÍM PROTI COVID-19

Sála Bellevue III.

Predsedníctvo: Peter Lipovský

Blok podporený spoločnosťou Medison Pharma

- mRNA technológia v prevencii COVID-19
J. Sokolová (Trnava)
- Praktické aspekty očkovania proti COVID-19 v ambulancii VLD
P. Lipovský (Miloslavov)

11:30 - 12:30 OČKOVANIE V KONTEXTE OCHRANY ZDRAVIA – MEDICÍNSKE A PRÁVNE ASPEKTY

Sála Bellevue III.

Predsedníctvo: Michaela Macháčová

- Očkovať sa opatí Abstrakt č. 34
A. Bražinová (Bratislava)
- Letom preskripčným svetom Abstrakt č. 35
P. Kováč (Bratislava)
- Povinné očkovanie v medzinárodnom kontexte
L. Garayová (Bratislava)
- Bioetické otázky k téme povinného očkovania Abstrakt č. 36
A. Erdősová (Bratislava)

13:30 - 14:30 VARIA

Sála Bellevue III.

Predsedníctvo: Peter Pekarovič

- Možnosti využitia nootropickej liečby v ambulancii všeobecného lekára z pohľadu neurológa
G. Hajas (Nitra)

Prednáška podporená spoločnosťou Gedeon Richter Slovakia

- Aneuryzma brušnej aorty: skríning, liečba a následný manažment
L. Vincze (Bratislava) Abstrakt č. 37

- N-acetylcystein – 30 rokov skúseností a nových poznatkov na Slovensku
M. Miškovská (Poprad)

Prednáška podporená spoločnosťou IBSA

14:40 - 15:40 VARIA

Sála Bellevue III.

Predsedníctvo: Peter Pekarovič

- Cefprozil v liečbe tonzilofaryngitíd a niektorých respiračných ochorení
K. Králičká (Banská Bystrica) Abstrakt č. 38

Prednáška podporená spoločnosťou Bausch Health

- Erdosteín a jeho využitie v liečbe akútnych respiračných infekcií
D. Lauková (Nitra)

Prednáška podporená spoločnosťou Angelini Pharma

- Komunikácia s pacientom v preddialízy. Aké informácie pacientom podávame? Abstrakt č. 39
E. Kováčová (Trenčín)

15:50 - 16:50 FIBRILÁCIA PREDSIENÍ

A NOVÉ TRENDY V SRDCOVOM ZLYHÁVANÍ

Sála Bellevue III.

Predsedníctvo: Michaela Macháčová

- Srdcové zlyhávanie Abstrakt č. 40
J. Murín (Bratislava)

- Fibrilácia predsiení a srdcové zlyhávanie – kazuistika
M. Macháčová (Bratislava)

- Synkopa, diagnostický prínos EKG Abstrakt č. 41
Z. Mačudová (Poprad), A. Fathi (Svit)

17:00 - 18:00 TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

Sála Bellevue III.

Predsedníctvo: Stanislava Bachledová

- Narušená mikrobiota z pohľedu TCM
J. Lucký (Praha), Dr. Balková (Žilina)

- Dietetika z pohľadu tradičnej čínskej medicíny a jej uplatnenie v súčasnej dobe Abstrakt č. 42
Z. Semanová (Košice)

Sobota 15. 10. 2022

ODBORNÝ PROGRAM

Súčasťou každého bloku prednášok je záverečná diskusia nasledujúca po prednáškach

Sála Bellevue I.

8:30 – 9:30 **MANAŽMENT PACIENTA S OCHORENÍM KOLENNÉHO KÍBU**

Predsedníctvo: Jana Bendová, Peter Klein, Matej Handžák

Ortopedický blok

- Manažment pacienta s bolestou kolena
P. Klein (Prešov)
- Praktická ukážka vyšetrenia kolenného kíbu
M. Handžák (Poprad)

9:30 – 9:40 Prestávka

Sála Bellevue I.

9:40 – 10:40 **AKTUÁLNE POKROKY V PREVENCII A LIEČBE INFEKČNÝCH OCHORENÍ**

Predsedníctvo: Soňa Ostrovská, Ingrid Urbančíková

Blok podporený spoločnosťou Pfizer

- Význam očkovania proti Covidu-19 v súčasnosti Abstrakt č. 43
Z. Krištúfková (Bratislava)
- Prevencia a liečba respiračných infekcií
I. Urbančíková (Košice)
- Kliešte a kliešťová encefalitída na Slovensku pod vplyvom zmien
B. Peťko (Košice)

10:40 – 10:50 Prestávka

Sála Bellevue I.

10:50 – 11:50 **BLOK SLOVENSKEJ EPIDEMIOLOGICKEJ A VAKCINOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (SEVS)**

Predsedníctvo: Soňa Ostrovská, Henrieta Hudečková, Zuzana Krištúfková, Dagmar Gavačová

- Nové a staronové epidemiologické riziká pre Slovensko
H. Hudečková (Bratislava)
- Opičie kiahne – nová hrozba?
Z. Krištúfková (Bratislava)
- Exotické salmonelózy u nás doma – nielen korytnačky nie sú hračky...
D. Gavačová (Bratislava)

11:50 – 12:00 Prestávka

12:00 – 13:00 **MODEROVANÁ DISKUSIA NA PÓDIU „ČAS NA OTÁZKY“ (QUESTION TIME) – ČLENSKÁ SCHÔDZA**

Predsedníctvo: Peter Makara, Peter Lipovský, Jana Bendová, Katarína Kováčová, Michaela Macháčová, Soňa Ostrovská, Adriana Šimková



Sobota 15. 10. 2022

9:40 - 10:40 BLOK Kliniky všeobecného lekárstva UPJS LF a Nemocnice AGEL Košice Šaca a.s.

Sála Bellevue II.

Predsedníctvo: Katarína Kováčová, Peter Kalanin, Jana Annová, Ivana Nickel Bakalárová

- Profesionálny syndróm karpálneho tunela v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
P. Kalanin (Košice)
- Čo sa môže skrývať za bolestou hrdla? – kazuistika
J. Annová (Košice)
- Akútnej perikarditída v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
I. Nickel Bakalárová (Košice)
- Benefity silového tréningu u seniorov
M. Fečík (Košice)

10:50 - 11:50 PREVENTÍVNA KARDIOLOGIA. NOVÉ MOŽNOSTI V MANAŽMENTE PACIENTOV SO ZVÝŠENÝM KV RIZIKOM

Sála Bellevue II.

Predsedníctvo: Štefan Farský, Adriana Šimková, Zuzana Gavalierová

- Systematický monitoring KV rizika (preventívne postupy)
Š. Farský (Žilina)
- Starostlivosť o pacientov s arteriálnou hypertenziou prostredníctvom telekonzultácií (SDTP)
A. Šimková (Pezinok)
- Úloha sestry v komplexnom manažmente kardiovaskulárneho rizika-SCORE2 (z praxe)
Z. Gavalierová (Svit)

Perorálna liečba nedostatku vitamínu B12 **JEDNODUCHO, EFEKTÍVNE**



**Liek Vitamín B12 gamma® obsahuje
1 000 mikrogramov kyanokobalamínu v jednej tablete**

Je vysoko účinný a ľahko sa užíva



Vysoká dávka:
1 000 µg v 1tbl.



Jednoduché užitie:
tablety



Iba
1x denne

Skrátená informácia o lieku:

Lieková forma: Obalená tableta. **Terapeutické indikácie:** Liečba nedostatku vitamínu B12 u pacientov s diagnostikovaným nedostatkom vitamínu B12, ktorí sú prísní vegetariáni, ktorí majú malabsorpciu vitamínu B12, s diagnostikovanou perničicou anémiou, s diagnostikovanou atrofickou gastritidou, alebo ktorí majú celiakiu. Podporná, doplnková liečba pri dlhodobom užívaní aminosalicyátov, inhibitorov protonovej pumpy a metformínu. Liek je vhodný pre deti vo veku 7 rokov a staršie, dospejajúcich a dospelých. **Dávkovanie:** Odporúčaná denná dávka je 1 000 mikrogramov kyanokobalamínu (jedna tableta lieku Vitamin B12 gamma). Celkom diagnostiku a kontrolu liečby sa má stanoviť pre pacienta optimálne dávkovanie kyanokobalamínu. **Kontraindikácie:** Známa precitlivenosť na kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Nesmie sa podávať pacientom, u ktorých je potrebné vykonať detoxikáciu cyanídov (napr. pacienti s tabakovou ambyliopiou alebo retrobulbárnou neuritidou pri perničicovej anémii). V týchto prípadoch sa majú podať iné deriváty kobalamínu. Pacientom s nedostatkom vitamínu B12, ktorým hrozí riziko Leberovej atrofie optického nervu, nesmie sa podávať kyanokobalamín v liečbe nedostatku vitamínu B12. **Nežiaduce účinky:** Ojedinele nežiaduce reakcie z veľkej literatúry boli hľásene pri perorálne podávanej suplementácii kyanokobalamínu v dávke najviac 1 000 mikrogramov denne. Nežiaduce reakcie boli zaznamenané prevažne pri parenterálnom podaní. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Nie sú známe škodlivé účinky kyanokobalamínu na ľudskú fertilitu. Po suplementácii vitamínu B12 bola zaznamenaná lepšia kvalita spermí. Vitamín B12 gamma sa môže používať v období dojčenia. Dôkazy naznačujú, že suplementácia vitamínom B12 počas tehotenstva a dojčenia predstavuje minimálne riziko pre matku a dieťa. **Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** Vitamin B12 gamma nemá žiadne alebo má zanedbateľné vplyvy na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. **Druh obalu a obsah balenia:** PVC/PVDC/ALU blisterové balenia po 50 a 100 obalených tablet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. **REGISTRÁCNE ČÍSLO:** 86/0195/21-S. **DÁTUM REVÍZIE TEXTU:** 12/2020. **SPÓSOB VÝDAJA A ÚHRADY:** Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. **POZNÁMKÁ:** Skôr ako liek predpísate, prečítajte si starostlivo uplnú informáciu o lieku (SPC).

ODBORNÉ VZDELÁVANIE PRE SESTRY

Sobota 15. 10. 2022

8:00 - 9:00 I. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedníctvo: Zuzana Gavalierová, Antónia Mlynarčíková

- Liečba ulcerus cruris v klinickej štúdii našom zariadení
L. Gibejová (Svidník)
- Sklerodermia a jej dopad na kvalitu života pacienta
M. Sakálková (Svidník)
- Najnovšie liečebné trendy v liečbe ulcerus cruris
V. Hromová (Svidník)
- Pulverizácia a jej využitie v dermatológii
L. Zeherová L. (Svidník)

9:00 - 9:10 OTVORENIE KONFERENCIE

9:10 - 10:40 II. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK VŠZASP SV. ALŽBETY BRATISLAVA

Predsedníctvo: Mária Popovičová, Daniela Barkasi

- Signifikantné predikcie fluktuácie sestier Abstrakt č. 44
M. Popovičová
- Postoje sestier k ochrane vlastného zdravia Abstrakt č. 45
V. Ivanová, M. Belovičová
- Sociálny pracovník – súčasť tímu v zdravotníckom zariadení Abstrakt č. 46
D. Barkasi
- Vplyv sociálnej rehabilitácie na sebestačnosť u osôb s ťažkým zdravotným postihnutím Abstrakt č. 47
K. Šupolová, D. Barkasi
- Medikačné pochybenia a lieky rizikové k zámene Abstrakt č. 48
T. Hudáková, M. Popovičová
- Inkontinencia moču a kvalita života
J. Babečka

10:40 - 11:00 Prestávka

Grand Hotel Starý Smokovec

11:00 - 12:00 III. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedníctvo: Petra Sekulová, Renáta Suranovská

- Diabetická noha a jej negatívny vplyv na kvalitu života Abstrakt č. 49
K. Dostálová, D. Hajnalová, D. Bartušová, Š. Moricová (Bratislava)
- Kompresívna liečba – kedy áno, kedy nie Abstrakt č. 50
K. Dostálová, D. Hajnalová, D. Horváthová, Š. Moricová (Bratislava)
- Komunikácia s pacientom v preddialýze. Aké informácie pacientom podávame?
E. Kováčová (Trenčín)
- Téma vyhradená pre Kontrolný výbor SK SaPA
Kontrolný výbor SKSaPA
- Téma vyhradená
I. Drahoňová, SK SaPA

Grand Hotel Starý Smokovec

12:00 - 14:00 IV. BLOK ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

Predsedníctvo: Petra Sekulová, Zuzana Gavalierová

- Viem čo mi je, mám zaprášené pľúca (kazuistika)
A. Fathi (Svit)
- Základy EKG pre sestry
Z. Mačudová (Poprad)
- Motivácia pacienta s nadhmotnosťou/ obezitou k želanej zmene správania z pohľadu ortopéda
S. Fathiová, A. Fathi (Poprad)
- Základné doplnky a výber palíc pre nordic walking (NW)
L. Novotný (Topoľníky)
- Očkovanie pred cestou do zahraničia
P. Sekulová (Spišská Nová Ves)
- Starostlivosť o dospelého pacienta s dyslipoproteinémiou, edukácia sestrou
Z. Gavalierová (Svit), A. Fathi (Poprad)

Grand Hotel Starý Smokovec

WORKSHOPY

Štvrtok 13. 10. 2022

13:30 - 14:30 AROMATERAPIA A JEJ VPLYV NA CELKOVÉ TELO A PSYCHIKU

Mechanizmus účinku pôsobenia aromaterapie.
Zloženie esenciálnych olejov, ich užívanie.
Vplyv esenciálnych olejov na psychiku.
Emočné traumy a strachy, pocity viny, hanby a nižšie úrovne vedomia.
Akho harmonizovať emočné stavy?

Salónik Kristal

14:40 - 15:40 STABILIZÁTOR CIRKULÁCIE ENERGIE KRVI

Predstavanie prístroja na stabilizáciu cirkulácie energie krví (možnosti využitia v ambulanciach, zdravotníckych štúdiach, medicínskych centrách ako aj v domácom podmienkach) a produktov tradičnej čínskej medicíny s tým súvisiacich.

Salónik Kristal

15:50 - 16:50 DETOXIKÁCIA A VÝŽIVA ORGANIZMU PRÍRODNÝMI ŠŤAVAMI, PRÍRODNÁ LIEČBA BORELIÓZY

Meranie jednotlivých systémov v tele EWS analyzátorom

Salónik Kristal

17:00 - 18:00 PSYCHOSOMATICKÝ PRÍSTUP V MEDICÍNE

5 aspektov, ktoré sa podielajú v procese ochorenia:
Vplyv jednotlivých aspektov v procese psychosomatického prístupu.
Vzájomné prepojenie mentálno - emočného aspektu a ich dopad na zdravie
Vzťahy a ich vplyv na prognózu pacienta
Vplyv stravy a pohybu v psychosomatickom procese
Hľadanie hlbšieho zmyslu života.

Salónik Kristal

OCHRANA PRED PNEUMOKOKOVÝMI OCHORENIAMI ZAČÍNA VO VAŠEJ AMBULANCII.

COVID-19 nie je jedinou hrozbou, pokiaľ ide o infekčné respiračné ochorenia.
Chráňte Vašich pacientov aj pred pneumokokovými ochoreniami.

Pri očkovani proti chrípkе nezabudnite očkovať aj proti pneumokokovým infekciám.
Najviac ohrození sú starší pacienti a chronicky chorí.^{1,2}

Prevenar 13 je plne hradený pre ľudí nad 59 rokov a rizikové skupiny.³

Referencie: 1. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku Prevenar 13. 2. Supporting Active Ageing Through Immunisation Partnership 2013, Adult vaccination: a key component of healthy aging. 3. Indikačné obmedzenie Prevenar 13.

Tak ako každá očkovacia látka, ani Prevenar 13 nemusí 100% chrániť všetky očkované osoby pred invázivným ochorením a pneumóniami spôsobenými kmeňmi *Streptococcus pneumoniae*, ktoré vakcina obsahuje a nechráni pred typmi neobsiahnutými vo vakcine ani inými mikroorganizmami. Táto skratká informácia o lieku je určená osobám oprávneným predpisovať alebo vydávať lieky. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Pred predpisaním lieku sa zožamnite s úplnym znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU - Prevenar 13 iniekčná suspenzia - Pneumokoková polysacharídová konjugovaná vakcina (13 valentná, adsorbovaná). Jedna 0,5 ml dávka obsahuje: pneumokokový polysacharíd sérotyp 1* (2,2 µg), 4* (2,2 µg), 5* (2,2 µg), 6A* (2,2 µg), 6B* (4,4 µg), 7F* (2,2 µg), 9V* (2,2 µg), 14* (2,2 µg), 18C* (2,2 µg), 19A* (2,2 µg), 19F* (2,2 µg), 23F* (2,2 µg). Konjugovaný s CRM197 nosičovým proteinom, adsorbovaný na fosforečnan hliny. **Indikácie: Aktívna imunizácia alebo prevenícia invázivných ochorení a pneumónie spôsobených *Streptococcus pneumoniae* u dojčiat, detí a dospejajúcich vo veku od 6 týždňov do 17 rokov. Aktívna imunizácia ako prevenčia invázivných ochorení a pneumónie spôsobených *Streptococcus pneumoniae* u dospelých vo veku od 18 rokov a starších. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Vakcináčne schémy pre Prevenar 13 majú byť založené na oficiálnych odporúčanach. **Dojčiat a deti:** v veku od 6 týždňov do 5 rokov: Odporúča sa, aby deti, ktoré dostanú prvú dávku Prevenaru 13, dokončili celé očkovacie program s Prevenarom 13. **Dojčiat a deti v veku od 6 týždňov - 6 mesiacov:** *Triedováková základná schéma:* Odporúčaná imunizačná schéma obsahuje štvri dávky, každú po 0,5 ml. Základné dávkovanie pre dojčiat a deti sa očkujúce podľa 2. mesiaca veku s intervalom minimálne 1 mesiac medzi dávkami. Prvá dávka môže byť podávaná už v 6. týždni veku. *Skratá posilňovacia:* dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. **Dvojdávková základná schéma:** V prípade, že sa Prevenar 13 podáva ako súčasť bežného očkovacieho programu dojčiat, schéma môže pozostávať z troch dávok, každú po 0,5 ml. Prvá dávka sa má podať od veku 2 mesiacov, druhá od 2 mesiacov, tretia od 15. mesiacom veku. **Deti (predčasne narodené) deti:** odporúčaná imunizačná schéma pozostáva zo štyroch dávok po 0,5 ml. **Neocirkované dojčiat a deti v veku od 6 - 7 mesiacov:** *Dojčiat a deti v veku 6 - 7 mesiacov:* Dávky, každá po 0,5 ml, s intervalom najmenej 1 mesiac medzi jednotlivými dávkami. **Pediatrická populácia vo veku 2 - 17 rokov:** Dávka, každá po 0,5 ml. **Dospelí v veku od 18 rokov a starší:** Jedna jednorazová dávka. Potreba preočkovať dásľou dávku Prevenaru 13 nebola stanovená. Ak sa povážuje za vhodné podanie 23-valentnej pneumokokovej polysacharídovej vakciny, bez ohľadu na predchádzajúcu stav očkovania proti pneumokom, ak pri ňnej sa má podať Prevenar 13. Vakcina sa má podať intramuskulárnu injekciu. U dojčiat je preferovaný miestom anterolateralná oblasť stehna (m. vastus lateralis) alebo deltový sval horného končatiny u detí a dojčiat. **Kontrolindikácie:** Prečíselnosť na liečivo alebo ktororokvek z ponorených látok alebo na difterický toxoid. Ako u všetkých vakcín, podanie Prevenaru 13 má u mäsi otrávach akutným ťažkým horúčkovitým ochorením odložiť na neskôr. Avšak vyskyt malej infekcie, akou je nádcha, nemá byť dôvodom na odložku očkovania. **Speciálne upozornenia:** Prevenar 13 sa nesmie podávať intravaskulárne. Táto vakcina sa nemá podávať ako intramuskulárnu injekciu s trombocytopeniou alebo inou poruchou koagulácie krví, u ktorých je kontraindikované intramuskulárne injekčné podanie, ale môže sa podať subkutanne, ak potenciálny prospech jednoznačne prevýši riziko. Prevenar 13 chráni len proti sérotípom *Streptococcus pneumoniae*, ktoré sú obsiahnuté vo vakcine a nechráni proti ostatným mikroorganizmom vyvolávajúcim invázivné ochorenia, pneumóniu alebo otitis media. Tak ako u každej vakciny, Prevenar 13 nemusí chrániť pred pneumokokovým ochorením všetky osoby, ktorým bol podaný. **Speciálne poplatí:** Osoby so základnými ochoreniami s náhľadom na invázivné pneumokokové ochorenia vrátane osôb predmetom očkovaných jednu alebo viacerými dásľami 23-valentnej pneumokokovej polysacharídovej vakciny, môžu dostať minimálne ďalšiu dávku vakciny Prevenar 13. U osôb s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek obsahuje odporúčaná imunizačná schéma štvri dávky Prevenaru 13, každú po 0,5 ml. **Stratifikácia:** Medzi najčastejšie udávanými nežiaducimi účinkami u detí a dojčiat sú zvýšené teploty až 40°C, ktoré boli reakciu v mieste podania, horúčka, podráženosť, znižená chut do jedla a spáslosť a/alebo nespavosť, v pediatrickej populácii po veku 6 až 17 rokov bola znižená chut do jedla, podráženosť, erytém v mieste očkovania; zduerenie/gupch alebo bolesť/červenec v mieste očkovania; nekvalitný spánok, zvýšená citlivosť v mieste očkovania (vratné zhoršenie pohyblivosti) a u dospelých vo veku 18 rokov a starších bola znižená chut do jedla, bolest hlavy, hnacia, vracanie, výraka, zimnica, únavá, erytém v mieste výcpuchu, zatrénutie/oduch a bolesť/citlivosť v mieste výcpuchu, obmedzenie pohybu v ramene, artralgia, myalgia. **Interakcie:** *Dojčiat a deti v veku od 6 - 7 mesiacov:* Dávky, každá po 0,5 ml, s intervalom najmenej 1 mesiac medzi jednotlivými dávkami. **Praktické upozornenia:** Prevenar 13 je výrobkom Pfizer Europe MA EEEG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko. **Miestny zástupca držiteľa rozhotrodutia a registrácií:** Pfizer Europe SA, 3355 5500. **Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) dňa 25. novembra 2020.****



Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 3355 5500, www.pfizer.sk

Dátum vypracovania: september 2021, PP-PNA-SVK-0117

Prevenar 13
Pneumokoková polysacharídová konjugovaná vakcina (13 valentná, adsorbovaná)

Piatok 14. 10. 2022

9:10 - 10:10 PSYCHOSOMATICKÝ PRÍSTUP V MEDICÍNE

Salónik Kristal

5 aspektov, ktorí sa podielajú v procese ochorenia:

- Vplyv jednotlivých aspektov v procese psychosomatického prístupu.
- Vzájomné prepojenie mentálno – emočného aspektu a ich dopad na zdravie
- Vzťahy a ich vplyv na prognózu pacienta
- Vplyv stravy a pohybu v psychosomatickom procese
- Hľadanie hlbšieho zmyslu života.

10:20 - 11:20 MIKROIMUNOTERAPIA V AMBULATNEJ PRAVÍ

Salónik Kristal

J. Wendlová

Cieľ mikroimunoterapie:

Poskytnúť lekárom prvúho kontaktu efektívnu podpornú liečbu imunitného systému najmä v čase opakujúcich sa pandémii s vírusovými infekciami, ale aj pre pacientov s alergiami, autoimunitnými ochoreniami, malígnymi ochoreniami, neurodegeneratívnymi ochoreniami.

Vzdelávacie inštitúcie: Francúzsky inštitút pre mikroimunoterapiu, Paríž, Francúzsko
Lekárska spoločnosť pre mikroimunoterapiu, Viedeň, Rakúsko

Cieľ úvodného seminára: Oboznámiť slovenských lekárov s mikroimunoterapiou a možnosťami certifikovaného vzdelávania sa v tomto odbore

11:30 - 12:30 SYNERGIA PSYCHOSOMATICKÉHO A FYZIOTERAPEUTICKÉHO PRÍSTUPU PRI (VAS), VERTEBROGÉNNOM ALGICKOM SYNDRÓME A VERTEBRO-VISCIERÁLNE VZŤAHY

Salónik Kristal

Vplyv a kombinácia psychosomatických a fyzioterapeutických postupov, môže v mnohých prípadoch pomôcť s rýchlejšou rekonvalescenciou pacienta s VAS. Dokáže uvoľniť blokády. Kauzálnym riešením môže byť práve táto kombinácia, pretože dochádza k zníženiu rizika interakcií, ktoré by mohli nastať. psychosomatický podnet sa môže prejavit podobnými príznakmi ako pri kardiovaskulárnych alebo gastrointestinálnych ochoreniah. V niektorých prípadoch je riešením situácie, uvoľnenie bránice a emočného napätia.

12:30 - 13:30 Obed

STANDARD F200

SD BIOSENSOR

moderný multiparametkový imunofluorescenčný POCT analyzátor

- CRP • PCT (prokalcitonín) • D-dimér • FOB kvantita • HbA1c • U-albumín
- TnI • NT-proBNP • CK-MB • hs-CRP • β-hCG • LH • TSH-II
- Strep A • Influenza A/B • Strep. pneumoniae Ag • Legionella Ag • RSV Ag • B. burgdorferi IgG/IgM
- Rotavirus Ag • Norovirus Ag • H. pylori Ag • C. difficile GDH+Tox A/B

COVID-19: protilátky IgM / IgG • vírusový antigén (výter z nosohltana a z nosa)



Celercare M5

biochemický analyzátor

MNCHIP

- plnoautomatický systém
- rýchlosť stanovenia: 13 minút/panel (max. 13 parametrov)
- prenos výsledkov do počítača
- zabudovaná tlačiareň
- laboratórna presnosť výsledkov



široká ponuka meraných parametrov:

- TP • ALB • T-BIL • D-BIL • ALT • AST • GGT • ALP • CK • CK-MB • LDH • TG • CHOL
HDL • GLU • HCT • AMY • CREA • UREA • UA • CO2 • Ca • P • K • Na • Mg • Cl

Standard Q COVID-19 Ag Nasal

celosvetovo najpoužívanejší antigénový test

- test účinne zachytáva aj všetky známe varianty vrátane Delta a Omicron
- výsledok do 15 minút
- balenie: 25 testov
- klinicky testovaný na renomovaných pracoviskách
- predplnené extrakčné skúmavky - zjednodušujú a urýchľujú testovanie



NINONASAL®

certifikovaný francúzsky samodiagnostický nazálny antigénový test

- test účinne zachytáva aj všetky známe varianty vrátane Delta a Omicron
- jednoduchý bezbolestný výter z nosa
- balenie: 1 test v kartónovej krabičke
- výsledok do 15 minút
- EU kvalita – vyvinutý a vyrobený vo Francúzsku
- špecifita: 99%
- citlivosť: 98%



Salónik Krista

Workshop podporený spoločnosťou Philip Morris

Predstavenie projektu „*Budúcnosť bez dymu*“ a smerovanie spoločnosti PMI. Lekárom prvého kontaktu pomôžeme orientovať sa v kategóriach nikotínových výrobkov a ich možných dopadoch na zdravotný stav užívateľov. V druhej prednáške predstavíme praktické skúsenosti z ambulancie prvého kontaktu s prechodom od fajčenia na užívanie alternatív a oboznámieme lekárov s Metodickým postupom VLD s fajčiarmi, platným v ČR.

Kapacita: 25 -30 osôb

14:40 - 15:40 KOMUNITNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY A TELEMEDICÍNA – HĽADÁME NOVÉ RIEŠENIA STARÝCH PROBLÉMOV

Abstrakt č. 5

Komunita je zdrojom motivácie a praktickej pomoci v aktívnom životnom štýle. Predstavíme inovatívne rehabilitačné e-paličky pre nordic walking a jedinečné možnosti telemedicíny pri šíti liečby na mieru špecialistom kardiológom.

15:50 - 16:50 POWERFUL MEDICAL

Klinický asistent na báze umelej inteligencie pre efektívnu diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení

PMcardio: Umelá inteligencia na primárnu diagnostiku EKG a adekvátny manažment kardiovaskulárnych pacientov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Salónik Krista

17:00 - 18:00 SLEDOVANIE HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENTOV U P

Blok OZ Lymfoma

- Sledovanie hematoonkologického pacienta v ambulancii všeobecného lekára – úskalia súčasnej doby
S. Povýšková (Bratislava)

Salónik Krista

Mala som pevnú vôlevu
vybudovať si firmu.
Ale s redukciou
a udržaním si
telesnej hmotnosti
potrebujem pomoc.

Obezita je **choroba**¹

Literatúra

1. Fábryová L et al. Štandardný diagnostický a terapeutický postup pri komplexnom manažmente nadhmotnosti/obezity v dospelom veku, 2018
<https://www.mzcr.sk/Dstandardne-Prostupy/V-Zdravotnictvie>

SOFIA, konzultantk
Volu: 40 BMH: 22

Skrátená informácia o lieku

Naziv lekova: Sarepta - 6 mg/ml injektni roztok napravljen u injektnoj prese: Lieitivo: Injektni liekovički form: injektni roztok napravljen u injektnoj prese Temperaturne indikacije: Dospedal Saenza je upotrebljava na pouzdanje da doplinki k reducenoj dijetetičkoj vrednosti pri regulaciji telesne hranjenosti u dospedal pacientov u svih vremenima hranjenosti (BMI) > 30 kg/m² (obezbita) ali > 27 kg/m² (bez obzira na svih vremenima hranjenosti) i smanjenoj vrednosti kognitivne aktivnosti, ali riscem komplikacija, predstavljajući prekomerno oboljenje i strastljivo spavanje apnoe. Dospedal (između 12 mjeseci) Sareptu može pouzdanje da doplinki redovno vrednosti u dospedal pacientov u veku od 12 godina, a starišljivo oboljenje (BMI) zadržavajući > 30 kg/m² pre dospedal podnjevrednostima hranjenosti budi u teleosnovi hranjenosti na 60 kg, a u vremenu hranjenosti na 50 kg.

Dávkovanie a súpisod podávania: Dospelí (vzdušná dávka je 0,6 mg jedenkrát denne) Táto dávka sa má zvýšiť až na hodnotu 3,0 mg jedenkrát denne, pridávaním po 0,6 mg v minimálne jednotlivých intervaloch, na zlepšenie gastronefritické tolerancie. Dávky výšske ako 3,0 mg denne ne deponujú. Dosegujúci (> 12 rokov): U dospevajúcich vo veku od 12 do 18 rokov sa má použiť podobný postup navyšovania dávky ako u dospehlých. Dávka sa má návýšovať až do dosiahnutia 3,0 mg (udržiavač dávka) alebo do dosiahnutia maximalnej tolerovanej dávky. Denné dávky výšske ako 3,0 mg sa ne deponujú. Sænenda® sa nemá použiť v kombinácii s inými agonistami GLP-1 receptoru. Pri začiatku liečby lekom Sænenda®, sa má znížiť závlhky dásobu podávaného inzulinu alebo stimulantov tvorby insulinu (napr. hypoglykémia), aleby nie je potrebné upravovať podľa veku. Nie je potrebná uprava dásobu u pacientov s menou alebo stredne poruchou funkcie obliečok (lakritín kreatin > 30 ml/min) vzhľadom na pacientov s terminálnym STZ-účinkom liečením. Neoporuďa sa uprava dávky u pacientov s miernou alebo stredne poruchou funkcie obliečok. Používanie lieku Sænenda® sa neoporuďa u pacientov so závlahou poruchou funkcie obliečok (lakritín kreatin < 30 ml/min) vzhľadom na pacientov s terminálnym STZ-účinkom liečením. Neoporuďa sa uprava dávky u pacientov s miernou alebo stredne poruchou funkcie obliečok. Používanie lieku Sænenda® sa neoporuďa u pacientov so závlahou poruchou funkcie obliečok (lakritín kreatin > 30 ml/min) vzhľadom na pacientov s terminálnym STZ-účinkom liečením. Neoporuďa sa uprava dávky u pacientov s miernou alebo stredne poruchou funkcie obliečok. Používanie lieku Sænenda® je učerané na subkutanej aplikácii. Nesmie sa podať intravenozne alebo intramuskulárne. Sænenda® sa podáva jednorazovo v deň, ktorý bol zvoleny ako najvhodnejší čas deň. Kontraindikácia: Prečítavajte na liečivo alebo na krukovideľ z pomocných látok. **Osobné bezpečnosť a opatrenia pri používaní:** Žiaľ sa žiadne klinické skúsenosti s použitím u pacientov s deťmi, ktorým boli zvolené ako najvhodnejší čas deň. Ako kontraindikácia: Prečítavajte na liečivo alebo na krukovideľ z pomocných látok. **Upozornenie: Bezpečnosť a opatrenia pri používaní:** Žiaľ sa žiadne klinické skúsenosti s použitím u pacientov s deťmi, ktorým boli zvolené ako najvhodnejší čas deň. Ako kontraindikácia: Prečítavajte na liečivo alebo na krukovideľ z pomocných látok. **Liečivo:** Použitie ligandu u pacientov so závlahou poruchou funkcie obliečok, so závlahou poruchou funkcie obliečok alebo druhotným príponom endokrinologického ochorenia alebo poruchami príručnej potreby alebo pri úzvani liekov, ktoré môžu spôsobiť náročné telesné hmotnosti, so závlahou poruchou funkcie obliečok. Pacienti majú byť informovaní o typických príznakoch akútnej prekážky. V prípade podcerdenia na panreatikoidu sa má ligandu upraviť, ak sa akútne panreatikoida potvrdí ligandu sa nemá použiť. V klinických štúdiach zameraných na regulačiu telesnej hmotnosti bola pozorovaná väčšia miera cholesterolázy a cholesteletózy. Cholesteroláza a cholesteletóza môžu viesť k hospitalizácii u pacientov s diabetickou ketoacidózou. **Lakritík a iné interakcie:** Po začiatku liečby ligandu sa u pacientov liečiacich sa diabetickou ketoacidózou. **Upozornenie: Bezpečnosť a opatrenia pri používaní:** Žiaľ sa žiadne klinické skúsenosti s použitím u pacientov s deťmi, ktorým boli zvolené ako najvhodnejší čas deň. Ako kontraindikácia: Prečítavajte na liečivo alebo na krukovideľ z pomocných látok. **Fertilita, gravida a laktácia:** Ligandu sa nemôže použiť prečiastočnosťou. Ak je pacientka s týmto výrobkom v plodnosti, ligandu ligandu sa nemôže použiť. Nie je potrebné žiaľa uprava dávky atenostatinu pri jeho podávaní s ligandom. Uprava dávok grávacieho a iných zložiek s rizikom redukcie rizika vysokou prepušťenosťou nesie súčinnosť. Prípadne sa, že ligandu menej často neje opredelený. **Nefármaceutické:** Sænenda® je súčasťou nefármaceutického výrobcu. **Opislymenie: schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje:** Sænenda® nemá žiadúcu alebo len zanedbateľnú vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Zároveň sa môže vyskytnúť najmä počas 3 mesiacov liečby. Ak sa vyskytnú závlahy, vedenie vozidla a obsluha stroja sa má vykonávať s opatrinosťou. **Nežiaduce účinky:** *Veličina:* žaludek, hľava, nazvy, vacana, žiačka, západka Časté: hypoglykémia, nepasív, závor, purča chut, pocit suchých ust, dyspepsia, astenia, gastritis, gastroenteritis, refluk, bolest v nadhrúdku, naduvanie, gurgik, abdominalná distenzia, cholesteroláza, reakcie v mieste podávania injekcie, astenia, únava, zvýšená hladina lipídu, zvýšená hladina amylogl. *Menej časté:* dehydratácia, panreatitída, onkreskovej zápalu, choleystitida, urikácia, miltitis. **Zriedkanie lieku podľa výrobca:** Používanie lieku je vazardom na lekárskych predajni. **Datum revize:** december 2021 **Družel ro卓oductia a registrácia:** Nov Nordisk A/S, DK-2880 Bagsværd, Dánsko Podrobne informacie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky <http://www.ema.europa.eu> alebo na danej uvedenej adrese spoločnosti.



Novo Nordisk Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava

SV22SX000

Saxenda®
injekcia liraglutidu



43. výročná konferencia SSVPL

13. – 15. október 2022

| Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

Piatok 14. 10. 2022

Dámsky Salónik

9:10 - 10:40 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV

Neodkladné stavov v ambulancii praktického lekára, aktuálne novinky v resuscitácii ERC 2021, resuscitácia s povinným resuscitačným vybavením, kyslíková liečba pri resuscitácii, supraglotické pomôcky, externý defibrilátor

- nácvik resuscitácie s použitím automatického externého defibrilátora a resuscitačného setu
- nácvik zabezpečenia dýchacích ciest supraglotickými pomôckami
- ukážka a správne použitie poviňnej resuscitačnej výbavy ambulancie
- nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích siest
- nácvik zastavenia tepnového krvácania

Kapacita: 25 -30 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

10:50 - 12:30 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV

Kapacita: 25 -30 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Dámsky Salónik

13:30 - 15:00 KURZ PRVEJ POMOCI V RIEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVOV

Kapacita: 25 -30 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Dámsky Salónik

Piatok 14. 10. 2022

Salónik Gold

9:10 - 10:10 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Praktický postupu krátkej intervencie v regulácii hmotnosti
Meranie prístrojom ZYTO BALANCE
Názorná ukážka potravín s vysokou energetickou hodnotou

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

10:20 - 11:20 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

11:30 - 12:30 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

13:30 - 14:30 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

14:40 - 15:40 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

15:50 - 16:50 DIAGNOSTIKA InBody

H. Vrabcová

Kapacita: 4 osoby

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

17:00 - 18:00 TVOJA AMBULANCIA ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB

Nový spôsob poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti združením právnických osôb. S využitím integrácie ambulatného informačného systému a jednotnej telekomunikačnej platformy.
Sme skúsení, inovatívni a využívame najnovšie technológie.

Salónik Gold

Salónik Gold



Pret že nám záleží

Triplixam

Zloženie: Triplixam 5mg/1,25mg/5mg filmom obalená tableta obsahuje: 5 mg perindopril arginín (per)/1,25 mg indapamidu (ind)/5 mg amlodipínu (amlo); Triplixam 5mg/1,25mg/10mg filmom obalená tableta: 5 mg per/1,25 mg ind/10 mg amlo; Triplixam 10mg/2,5mg/5mg filmom obalená tableta: 10 mg per/2,5 mg ind/5 mg amlo; Triplixam 10mg/2,5mg/10mg filmom obalená tableta: 10 mg per/2,5 mg ind/10 mg amlo. **Indikacie:** Substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní kombináciou fixnej dávky perindopril/indapamid a amlodipínu, podávanými v rovnávachách. **Dávkovanie a spôsob podávania***: Jedna tabletka denne, prednostne ráno a pred jedlom. Kombinácia fixných dávok nie je vhodná ako začiatková terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s jednotlivými zložkami. **Pediátrická populácia:** nemá sa používať. **Kontraindikácie***: Pacienti na dialyze. Pacienti s neličeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním. Čažká porucha funkcie obličiek (Clcr < 30 ml/min). Stredne čažká porucha funkcie obličiek (Clcr 30 - 60 ml/min) pre Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg a 10 mg/2,5 mg/10 mg. Precitilivenosť na liečivú alebo na inej sulfonamidy, na dihydropirydínove derivaty, na akylóve iný inhibitor ACE alebo na ktoriukolvek z pomocných látok. Anaméza angioedému (Quiniceho edém) súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou inhibitorom ACE (pozri časť Upozornenia). Hereditárny/lidopatický angioedém. Druhý a tretí triimeter gravity (pozri časť Upozornenia) a Gravidita. Hepatálna encefalopatia. Čažká porucha funkcie pečeňe. Hypokaliémiá. Šok vrátane kardiogénneho šoku. Obstruktia výtokovej časti lievnej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenozy). Hemo-dodynamičky nestabilné srdcové zlyhanie po akútном infarkte myokardu. Súbežné používanie Triplixamu s liekmi obsahujúcimi alisikren u pacientov s diabetom mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m²) (pozri časť Interakcie), súbežné užívanie so sakubitrom/valsartanom – liečba liekom Triplixam sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitru/valsartanu (pozri časť Upozornenia a Interakcie), extrakor脉ne terapie vedúce ku kontaktu krvi s negatívnymi povrchmi (pozri časť Interakcie), významná bilaterálna stenoza renálnej arterie alebo stenoza arterie jednej funkčnej obličky (pozri časť Upozornenia). **Upozornenia***: Osobitné upozornenia: *Dúlna inhibícia systému renin-angiotenzin-aldosterón (RAAS)*: Inhibitory ACE a blokátori receptorov

torov angiotenzinu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou. *Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia*: opatnosť v prípade kolagénového vaskulárneho ochorenia, imunosupresívnej liebey, liebey alopurinolu alebo prokainamidom, alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä v prípade už existujúcej poruchy funkcie obličiek. Monitorovanie počtu leukocytov. *Renovaskulárna hypertenzia*: vzývané riziko hypotenzie alebo renálnej insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenozou renálnej arterie alebo stenozou arterie jednej funkčnej obličky. Liečba diuretikami môže byť podporný faktor. Strata renálnej funkcie sa môže objavíť (s minimálnym zmenením sérového kreatinínu) dokonca u pacientov s unilaterálnou stenozou renálnej arterie. *Precitilivenosť/angioedém, intestinálny angioedém*: zastaví liečbu a monitorovať do úplného vymiznutia symptómov. Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatalný. Kombinácia perindoprilu so sakubitrom/valsartanom (kontraindikovaná v dôsledku vzývajúceho rizika angioedému). Sakubitru/valsartan nesmie byť podaný skôr ako 36 hodín po poslednej dávke perindoprilu. Liečba perindoprilu sa nesmie začať skôr ako 36 hodín po poslednej dávke sakubitru/valsartanu. Súbežné používanie ACE inhibitoru s NEP inhibitorom (napr. racecadotril), mTOR inhibitorom (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) a gliptínmi (napr. linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin) viest k vzývanému riziku angioedému (napr. opuch dýchacích ciest alebo jazyka, s poruchou dýchania alebo bez nej) (pozri časť INTERAKCIE*). Pri začať liečbu racecadotrilom, mTOR (napr. sirolimus, everolimus, temsirolimus) a gliptínmi (napr. linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin) u pacientov, ktorí už užívajú ACE inhibitor, je potrebná opatnosť. *Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie*: opatnosť u alergických pacientov liečených desenzibilizáciou a vynutie sa prími immunoterapii. Dočasne prerušiť podávanie inhibitoru ACE najmenej 24 hodín pred liečbou. *Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy*: dočasne vyniesť liečbu inhibitorom ACE pred každou aferézou. *Hemodialyzovaní pacienti*: vzážiť použitie iného typu dialyzácie membrány alebo inej skupiny antihypertenzív. *Primárny aldosteronizmus*: užívanie sa neodporúča u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom (neodpovedajúcim na liečbu pôsobiacu prostredníctvom inhibície renin-angiotenzinového systému). *Gravidita*: nezádná počas gravity, zastaví liečbu a začať alternatívnu liečbu, ak je to vhodné. *Hepatálna encefalopatia*, ktorá môže prechádzať do hepatickej kôny: ukončiť liečbu. *Fotosenzitivita*: zastaví liečbu. Opatrenia pri používaní: *Funkcia obličiek*: U niektorých hypertenzívnych pacientov bez predošlých zjavných obličkových leží a u ktorých renálne krvné testy potvrdzujú funkčnú renálnu insuficienciu, sa má liečba ukončiť a ak je to možné, znova začať, bud pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku. Monitorovanie draslíka a kreatinínu, po dvoch týždňoch liečby a potom každé dve mesiace počas obdobia terapeutickej stabilizácie. V prípade bilaterálnej stenozy renálnych arterií alebo pri jednej funkčnej obličke: neodporúča sa. Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo renálnej insuficiencie (v prípade srdcovéj insuficiencie, depletie vody a elektrolytov u pacientov s nízkym krvným tlakom, stenozu renálnej arterie, kongestívny srdcovým zlyhamom alebo círhotou s edémom a ascitom): začať liečbu s nižšou dávkou a postupne zvyšovať. *Hypotenzia a deplecia vody a sodíka*: Riziko náhlé hypotenzie v prípade užívajúcej deplécie sodíka (najmä v prípade stenozy renálnej arterie): Monitorovanie plazmatických elektrolytov, opatovenie dosiahnutia krvného objemu a krvného tlaku, znova začať liečbu, bud pri nižšej dávke alebo len s jednou zložkou lieku. Hladiny sodíka: Častejšie monitorovanie u starších a u cirhótických pacientov. *Hladiny draslíka*: Hyperkaliémia: monitorovať hladiny draslíka v plazme v prípade renálnej insuficiencie, zhoršenie funkcie obličiek, večer (> 70 rokov), diabet Mellitus, pridružená uloženosť dehydratácie, akútnej srdcovej dekompenzácie, metabolickej acidózy a súbežného užívania draslík. Setriačne diuretík, doplnkov draslíka alebo solných náhrad s obsahom draslíka; alebo iných liekov spôsobujúcich zvyšenie hladín draslíka v sére a najmä antagonistom aldosterónu alebo blokátorom angiotenzinových receptorov. Hypokaliémia: vysoké riziko u starších a/alebo podvýživených osôb, cirhótických pacientov s edémom a ascitom, pacientov s ochorením koronárnych arterií, pacientov so zlyhamom obličiek alebo so srdcovým zlyhamom, s dlhým QT intervalom, monitorovanie draslíka v plazme. Možé spôsobiť svalové poruchy, a v súvislosti so závažnou hypokaliémiou bol hlásené prípady rabdomolyózy. Môže podporiť vznik torsades de pointes, ktoré môžu byť fatalné. *Hladiny vŕpníka*: hyperkaliémia: ukončiť liečbu pred výstrenom funkcie príslušných teliesok. *Renovaskulárna hypertenzia*: v prípade stenozy renálnej arterie: začať liečbu v nemocičnom zariadení s nízkou dávkou; monitorovať funkcie obličiek a draslík. *Suchý kašel*: Atrofóskleróza: začať liečbu s nízkou dávkou u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrálou cirkulačnou insuficienciou. *Hypertenzia kríza*: Srdcové zlyhanie/závažná nedostatočnosť: Opatnosť v prípade srdcového zlyhania. Závažná srdcová nedostatočnosť (stupeň IV): začať liečbu pod lekárskym dohľadom so zlepšenou začiatkou dávkou. *Stenoza aortálnej a mitrálnej chlopie/hyper-trofická kardiomiyopatia*: Opatnosť v prípade obstrukcie výtokovej časti lievnej komory. *Diabetickí pacienti*: U pacientov s inzulin dependentným diabetom mellitus sa má liečba začať pod lekárskym dohľadom so zlepšenou úvodnou dávkou; monitorovať hladiny glukózy počas prvého mesiaca a/alebo v prípade hypokaliémie. *Čierne rasy*: vysoký výskyt angioedému a zároveň nižšia rizika vznietenia v prípade hypotenzie. *Porucha funkcie pečeňe*: Mierne až stredne tăžká: opatnosť. Zriedkavo boli inhibitor ACE spojené so syndrómom, ktorý začína cholestastickou žlažkou a progreduje do fulminantnej hepatickej nekrozy a (niedky) úmrtia. Zastaví liečbu, ak sa vyskytne žlažka alebo výrazné zvýšenie hepatálnych enzýmov. *Kyselina močová*: hyperurikémia: Zvýšená tendencia k začítom raka. *Staršie osoby*: využiť funkcie obličiek a hladiny draslíka pred začiatím liečby. Dávku zvýšovať s opatnosťou. *Pomocné žltky*: zanedbatelné množstvo sodíka. Športovci: môže spôsobiť pozitívnu reakciu dopingových testov. *Chorobidlná efúzia, akútna myopia a sekundárna glaukomu so zatrveným uhlom*: prerušiť užívanie lieku tak rýchlo, ako je to možné. Ak vnútročný tlak ostáva nekontrolovaný, môže byť potrebné zvážiť rýchlu lekársku alebo operačnú liečbu. *Interakcie**: Kontraindikované: Aliskiren u diabetikov a pacientov s poruchou funkcie obličiek, extrakor脉ne terapie, sakubitru/valsartan. Neodporúča sa: Litium, aliskiren u pacientov iných ako sú diabetíci pacienti a pacienti s poruchou funkcie obličiek, súbežná liečba s inhibitormi ACE a blokátorom angiotenzinového receptora, etramustin, draslík setriač liečky (napr. triamterén, amiloríd...), draslík (solí), dantrolén (infuzia), grapefruitový džús. *Osobitná starostlivosť*: Baklofén, nesteroidné protizápalové lieky (vrátane kyseliny acetyl/salicylovej vo vysokých dávkach), antiidiabetiká (inzulin, hypoglykemizujúce lieky), draslík nešetriace diuretíku a draslík setriač diuretíku (plereniém, spironolakton), racecadotril, mTOR inhibitor (sirolimus, everolimus, temsirolimus), lieky využívané torsades de pointes, amfetomízin B (i.v. podanie), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (sténomové podanie), tetrasaktid, stimulačné laxativa, kardioglykózid, alopurinol, CYP3A4 induktory, CYP3A4 inhibitor. *Treba vziať do úvahy*: Impriamínové anti-depresíva (triciklické), neuroleptiká, iné antihypertenziva a vazodilatanciu, tetrasaktid, alopurinol, cytotatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikoidy alebo prokainamid, anestetiká, diuretíka (iazidové alebo slúčkové diuretíku), gliptíny (linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin), sympatomimetiká, zlatá, metformin, jodované kontrastné látky, výpník (solí), cyklosprin, atorvastatin, digoxin, warfarin, takrolimus, simvastatin. *Látky indukujúce hyperkaliémiu*: aliskren, solí, draslík setriač diuretíku, ACE inhibitor, antagonist receptorov angiotenzinu II, NSAI, heparín, imunosupresíva, ako cyklosprin alebo takrolimus, trimetoprim a kotrimoxazol (trimetoprim /sulfametoaxazol). *Gravidita a laktácia**: Kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravity. Neodporúča sa počas trinumera gravity a počas laktácie. *Fertilita**: Reversible biochemické zmeny na hľavice spermii u niektorých pacientov liečených blokátorom kalicových kanálov. *Ovplyvnenie schopnosti viesť voľnú a obsluhovať stroje**: Môže byť zvýšená kôra nízkemu krvnému tlaku, ktorý sa môže vyskytnúť u niektorých pacientov, najmä na začiatku liečby. *Nežiaduce účinky**: Veľmi časté: edém. Časté: závrty, bolest hlavy, parestézia, vertigo, somnolencia, dysgeusia, porucha videnia, diplópia, tinnitus, palpitácie, hypotenzia (a účinky spojené s hypotenziou), deplesia draslíka s hypokaliémiou, závažná najmä vysokorizikové porúka, kôsa, dyspepsia, bolest brucha, zácpa, hncáka, dyspepsia, nauzea, vracanie, zmena činnosti črev, svrbenie, vyrážka, makulopapulárna výraka, slavové spazmy, opuch členkov, astenia, únavá. Menočasť: rinitida, eozinofília, hypersenzitivita, hypoglykémia, hyperkaliémia reverzibilná po vysadení, hypotremia, insomnija, zmeny nálad (vrátane úzkostí), depresia, porucha spánku, hypotenzia, tremor, synkopa, tachykardia, arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atrialej fibrilácie), vaskulítida, bronchospasmus, zvýšená výstrel, urticária, angioedém, aleopázia, purpura, zmeny sfarbenia kože, hyperhidrosis, exantém, fotosensitívna reakcia, pemfigoid, artralgia, myalgie, bolest chrbta, poruchy močenia, nokturná, polakúria, zlyhanie obličiek, ektérialná dysfunkcia, gynecomastia, bolest' liečebstva na hrudi, nefroložnosť, periférny edém, pyrexia, zvýšená hmotnosť, znižená hmotnosť, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, pád. Zriedkave: akútne obličkové zlyhanie**, syndróm neprimeranej sekretie antiidiuretickeho hormónu (SIADH, Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion)**, anúria/oligúria**, začervenanie**, hypochlorémia**, hypomagnesémia**, stav zmatenosť, zvýšená hladina hepatálnych enzýmov, zhorenie porúz. Veľmi zriedkavo: agranulocytóza, aplastická anémia, pancytopenia, leukopenia, neutropenia, trombocytopénia, alergické reakcie, hyperglykémia, hyperkaliémia, hypertónia, periferálna neuropatia, mozgová priehoda, pravdepodobne sekundárna v dôsledku nadmernej hypotenzie u vysokorizikových pacientov, eozinofílna pneumónia, hyperplázia dasien, pankreatitis, hepatitida, žltacká abnormalná funkcia cév, multiformný erytém, Stevens-Johnson syndróm, exfoliatívna dermatitída, toxicická epidermálna nekrolyza, Quinikého edém, akútne zlyhanie obličiek, zniženie hemoglobinu a hematritu. Neznáme: Extrapyramídová porucha (extrapyramídový syndróm), myopia, rozmazené videnie, akútny glaukom s uzavretým uhlom, choroidálna efúzia, torsades de pointes (potenciálne smrteľné), svalová slabosť, rabdomiolózia, možnosť nástupu hepatickej encefalopatie v prípade hepatálnej insuficiencie, možné zhoršenie už existujúceho systémového lupus erythematosus, predĺžený interval QT na elektrokardiogram, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi, Raynaudov fenomén. *Predávanie*: Vlastnosti: Perindopril je inhibitor angiotenzinu konvertujúceho enzýmu (inhibitor ACE), ktorý konverte angiotenzin I na angiotenzin II. Indapamid je sulfónamido derivát s indolovým kruhom, farmakologicky pribuzný s tiazidovou skupinou diuretik. Amlodipín je inhibitor, ktorý vstupuje do kalicových iónov (blokátor pomalého kanála alebo antagonistu kalicových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalicových iónov do srdcového svalu a hladkých svalov ciev. *Balenie**: 30 alebo 90 tablet. *Dátum revízie textu*: 06/2022. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ANPHARM Prešpôjborstvo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-236 Varšava, Poľsko. Vydaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je častočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. * Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese miestneho zástupcu držiteľa: Servier Slovensko, spol. s r. o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, www.servier.sk. ** Všimnite si, prosím, zmene v informácii o lieku.

Materiál je určený výlučne pre osoby oprávnené predispisovať alebo vydávať liek. Dátum prípravy materiálu: September 2022.

Literatúra: 1. Toth K et al. PIANIST Investigators. Am J Cardiovasc Drugs. 2014;14:137–145. 2. Mareev V et al. Kardiologija. 2020;60 (5):1149. 3. Chalmers J, Arima H, Woodward M et al. Hypertension 2014;63:259-264

Piatok 14. 10. 2022

9:10 - 10:10 TERAPIA POHYBOM Telocvičňa

M. Rafajdus – Katedra verejného zdravotníctva,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Workshop podporený spoločnosťou KRKA

Ako docieliť správne vyvážené pohybové návyky a zlepšiť pohybovú gramotnosť.
Prieťte sa naučiť a pocítiť sami na sebe správne pohybové vnemy ktoré vedu k ozdravnému procesu.

Workshop vychádza z odborných skúseností v špecializovaných metódach:
Spiraldynamika, Metodológia Miroslava Tichého, cvičenie SM- systém, metóda TRE,
Aplikovaná kineziológia.

Kapacita: 6 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

11:30 - 12:30 TERAPIA POHYBOM Telocvičňa

M. Rafajdus – Katedra verejného zdravotníctva,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Workshop podporený spoločnosťou KRKA

Kapacita: 6 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

13:30 - 14:30 ŠKOLA CHRBTÁ - plus Telocvičňa

E. Dúbravová

Workshopom chceme nadviazať na predchádzajúce roky keď mali praktickí lekári možnosť prejsť si „školou chrba“. Tá ostáva štandardom v liečbe a hlavne prevencii bolestí pohybového aparátu.

Okrem toho ako si od bolesti môžeme pomôcť škola chrba tiež učí porozumieť ako bolest chrba, resp. v pohybovom aparáte vzniká.

Príčinou väčšiny bolestivých stavov sú funkčné poruchy.

Výuka, pochopenie základov myoskeletálnej medicíny je v našom zdravotníckom systéme nekonceptčná. Pritom praktický lekár zohráva v diagnostike a liečbe verteboögenných ochorení dôležité miesto.

Ako teda diagnostikovať pohybové funkcie? Ako postupovať, čo poradiť pacientovi, ktorý sa vracia na ambulanciu s bolestami chrba či pohybovej štruktúry?

Kapacita: 30 osôb

14:40 - 15:40 TERAPIA POHYBOM Telocvičňa

M. Rafajdus – Katedra verejného zdravotníctva,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Workshop podporený spoločnosťou KRKA

Kapacita: 6 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

15:50 - 16:50 ŠKOLA CHRBTÁ - plus Telocvičňa

E. Dúbravová

Kapacita: 30 osôb

17:00 - 18:00 TERAPIA POHYBOM Telocvičňa

M. Rafajdus

Kapacita: 6 osôb

Pre platiacich členov SSVPL zdarma.

Sobota 15. 10. 2022

9:40 - 10:40 ŠKOLA CHRBTÁ - plus Telocvičňa

E. Dúbravová

Workshopom chceme nadviazať na predchádzajúce roky keď mali praktickí lekári možnosť prejsť si „školou chrba“. Tá ostáva štandardom v liečbe a hlavne prevencii bolestí pohybového aparátu.

Okrem toho ako si od bolesti môžeme pomôcť škola chrba tiež učí porozumieť ako bolest chrba, resp. v pohybovom aparáte vzniká.

Príčinou väčšiny bolestivých stavov sú funkčné poruchy.

Výuka, pochopenie základov myoskeletálnej medicíny je v našom zdravotníckom systéme nekonceptčná. Pritom praktický lekár zohráva v diagnostike a liečbe verteboögenných ochorení dôležité miesto.

Ako teda diagnostikovať pohybové funkcie? Ako postupovať, čo poradiť pacientovi, ktorý sa vracia na ambulanciu s bolestami chrba či pohybovej štruktúry?

Kapacita: 30 osôb



43. výročná konferencia SSVPL

ĎAKUJEME PARTNEROM KONGRESU

PLATINOVÝ SPONZOR



ZLATÍ SPONZORI



STRIEBORNÍ SPONZORI



VYSTAVOVATEĽIA

