

# NUTRICIA Fortimel® Creme 2 kcal

NOVINKA

## NOVÁ KRÉMOVÁ FORMA S VYSOKÝM OBSAHO M BIELKOVÍN



### KRÉMOVÁ KONZISTENCIA

- pre ľahšie prehltnutie<sup>1</sup>



### 20 G BIELKOVÍN

- pre zachovanie svalovej hmoty<sup>2-4</sup>



### 400 KCAL ENERGIE

- pre zachovanie telesnej hmotnosti<sup>5</sup>



### VITAMÍN D A VÁPNIK

- pre zlepšenie svalovej sily a prevenciu zlomenín<sup>6,7</sup>



### 5 PRÍCHUTÍ:



vanilková  
D1211



mocca  
D1212



lesné ovocie  
D1213



čokoládová  
D1214



banánová  
D1215

# NUTRICIA Fortimel® Creme 2 kcal

NOVINKA

## NOVÁ KRÉMOVÁ FORMA PRE UDRŽANIE COMPLIANCE PACIENTA<sup>1,8-11</sup>



### PRE KOHO JE VHODNÁ<sup>1,8-11</sup>:

- Pre pacientov neschopných prijať, tráviť alebo absorbovať dostatočné množstvo bežnej stravy
- Pri narušenom prijímaní stravy v dôsledku ochorenia
- Pri narušenom prijímaní stravy v dôsledku liečby



pri dysfágii<sup>1</sup>



vo vyššom veku<sup>8</sup>



pri onkologických ochoreniach<sup>9</sup>



pri neurologických ochoreniach<sup>10</sup>



po operáciách<sup>11</sup>

**KRÉMOVÁ KONZISTENCIA  
2 TÉGLIKY DENNE\***

\* na doplnenie stravy

**Referencie:** 1. Gallegos C, Brito-de la Fuente E, Clave P, et al. Nutritional Aspects of Dysphagia Management. *Adv Food Nutr Res.* 2017; 81:271-318. 2. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing.* 2019 Jan 1; 48(1):16-31. 3. Starke J, Schneider H, Altheld B, et al. Short-term individual nutritional care as part of routine clinical setting improves outcome and quality of life in malnourished medical patients. *Clin Nutr.* 2011 Apr; 30(2):194-201. 4. Norman K, Kirchner H, Freudenreich M, et al. Three month intervention with protein and energy rich supplements improve muscle function and quality of life in malnourished patients with non-neoplastic gastrointestinal disease—A randomized controlled trial. *Clin Nutr.* 2008; 27(1):48-56. 5. Smith TR, Cawood AL, Walters ER, et al. Ready-Made Oral Nutritional Supplements Improve Nutritional Outcomes and Reduce Health Care Use—A Randomised Trial in Older Malnourished People in Primary Care. *Nutrients.* 2020 Feb; 12(2):517. 6. Morley JE, Argiles JM, Evans WJ, et al. Nutritional recommendations for the management of sarcopenia. *J Am Med Dir Assoc.* 2010; 11:391-396. 7. Karpouzos A, Diamantis E, Farmaki P, et al. Nutritional Aspects of Bone Health and Fracture Healing. *J Osteoporos.* 2017; 2017:4218472. 8. Deutz NE, Bauer JM, Barazzoni R, et al. Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: recommendations from the ESPEN Expert Group. *Clin Nutr.* 2014; 33:929-36. 9. Arends J, Baracos V, Bertz H, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. *Clin Nutr.* 2017; 36:1187-1196. 10. Klempf J, Šarbochová I, Růžicková L, et al. Doporučené postupy pro nutriční podporu u cévných mozkových příhod. *Cesk Slov Neurol N.* 2020; 83/116(6): 667-673. 11. Weimann A, Braga M, Carli F, et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. *Clin Nutr.* 2017; 36:623-50.



ONS21PHAOSPE23SK | Potravina na osobitné lekárske účely. Fortimel Creme 2 kcal je určený na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením. Prípravky sa musia používať pod lekárske dohľadom. Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť.

Infolinka: 0800 444 006  
[www.e.nutricia.sk](http://www.e.nutricia.sk)

**NUTRICIA**  
25 ROKOV NA SLOVENSKU